



<b>EAN:</b>	4013288139177	<b>Size:</b>	245x95x30 mm
<b>Part number:</b>	05073594001	<b>Weight:</b>	464 g
<b>Article number:</b>	950/9 Hex-Plus 4	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar
- Hex-Plus - Ger insexskruvar längre liv
- Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen
- Förkromad för effektivt korrosionsskydd
- I praktiskt clip av slitstarkt material

Högkvalitativ L-nyckelsats med extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar. För insexskruvar. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen. Det noggrant förkromad utförande ger utmärkt korrosionsskydd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna för snabb åtkomst. I praktiskt clip vars förslitningsfria material håller L-nycklarna säkert och gör dem enkla att ta fram.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05073594001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

### Med extra kort skänkel



Varje mekaniker brukar fixa till sin egen L-nyckel med avsågade eller filade skänklar för att komma åt i särskilt trånga utrymmen. Nackdelen är att korrosionsskyddet försvinner där mejseln kapas, och kapningen leder samtidigt till höga temperaturer som förstör hårdningen.

### Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

### Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

### Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

### Ytskydd



Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.

### Säker fasthållning, lätta att ta ut



Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att L-nyckeln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05073594001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

950 PKLS L-nyckel, metriska mått, förkromad, 1.5 x 90 mm



05022040001 <sup>1)</sup>	1x	1.5 x 90 mm
05022041001	1x	2 x 100 mm
05022042001	1x	2.5 x 112 mm
05022043001	1x	3 x 126 mm
05022044001	1x	4 x 140 mm
05022045001	1x	5 x 160 mm
05022046001	1x	6 x 180 mm
05022047001	1x	8 x 200 mm
05022048001	1x	10 x 219 mm

1) Konventionell sexkantsprofil

Web link

<https://www.wera.de/se/05073594001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)