



EAN:	4013288112170	Size:	165x60x23 mm
Part number:	05073616001	Weight:	36 g
Article number:	3888/4/1 K SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	84661038

- Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål, för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Rostfritt stål ger inte extern rost en chans
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- 1/4" sexkantsfattning

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost. Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link


<https://www.wera.de/se/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor-bitshållare

Extern rost



Rostfritt stål har egenskapen att inte rosta. När komponenter eller skruvar av rostfritt stål bearbetas med verktyg som tillverkats av konventionellt stål kan nötningen av dessa konventionella verktyg lämna partiklar som rostar. Denna så kallade externa rost ser illa ut och kan dessutom orsaka mekaniska skador som medför höga reparationskostnader. Genom användning av verktyg i rostfritt stål kan problem med extern rost förebyggas.

Rapidaptor-hållare av rostfritt stål




Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta från rostfria komponenter. Dessutom, alla fördelar med Rapidaptor-tekniken.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out




För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklus-spärrhandtag.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Web link

<https://www.wera.de/se/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor-bitshållare



Set contents:

3888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål, 1/4" x 50 mm



05071100001

1x 1/4" x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS

05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de