



<b>EAN:</b>	4013288117731	<b>Size:</b>	100x60x10 mm
<b>Part number:</b>	05073626001	<b>Weight:</b>	11 g
<b>Article number:</b>	3867/1 TS SB SIS	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- För inner TORX® skruvar
- Torsionsform mot förtida förslitning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel


Högkvalitativa bits av rostfritt stål för inner TORX® skruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Web link

Wera - 3867/1 TS SB SiS  
 05073626001 - 4013288117731

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Rostfritt stål bits



Genom användning av bits av rostfritt stål förebyggs rostbildning på rostfria skruvar eller ytor i rostfritt stål. Extern rost på rostfritt stål orsakas huvudsakligen av nötning vid skruvning med konventionella stålverktyg. Nötningpartiklarna fäster på ytan och rostar under inverkan av syre.

## Vakuumhärdning




Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

## Torsionsbits



Torsionsbits ger dämpning av momenttoppar i torsionszonen. Därmed förebyggs förtida förslitning och bitsens livslängd ökar.

## Wera verktygsväljare "Take it easy"



Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

## Web link

Wera - 3867/1 TS SB SiS  
05073626001 - 4013288117731

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Set contents:**

**3867/1 TS TORX® Bits, rostfritt stål, TX 40 x 25 mm**

05071038001

1x TX 40 x 25 mm



**Web link**

Wera - 3867/1 TS SB SiS  
05073626001 - 4013288117731

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)