



<b>EAN:</b>	4013288227515	<b>Size:</b>	176x95x21 mm
<b>Part number:</b>	05073641001	<b>Weight:</b>	138 g
<b>Article number:</b>	Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Speciellt för träarbete
- 867/1 TORX® HF-bits, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA specifikation
- Även för Würth ASSY-skrivar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar
- Uppställbara Bit-Check övertygar genom sin funktionalitet i trånga utrymmen
- Plastmaterialet i Bit-Check är mycket robust och har hög livslängd

Bits och hållarsats, särskilt lämplig för träbearbetning. Bits 867/1 TORX® HF håller tack vare sin speciella geometri. TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA-specifikationen säkert på verktyget! Detta är särskilt användbart i svåråtkomliga arbetsområden där den andra handen inte kan användas för att hålla skruven. De är också lämpliga för Würth ASSY-skrivar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek. Ringmagnetbaserad Rapidaptor-hållare för att hålla långa och tunga skruvar. Bit-Check ger en snabb överblick över det aktuella verktyget. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och riskerar inte att försvinna. Enkel transport t.ex. i skjortfickan. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen för snabb åtkomst till verktyget.


**Web link**

<https://www.wera.de/se/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB  
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar**



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA specifikation säkert på plats på verktyget! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

**Även för ASSY- och SPAX T-STAR plus-skruvar**



Wera-bits 867/1 TX HF passar även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar.

**Rapidaptor med ringmagnet**



Den kraftiga ringmagneten i fronten av hylsan håller även stora tunga skruvar i ett järngrepp: Detta möjliggör mycket snabb ansättning. Det farliga och ibland smärtsamma momentet att hålla i skruven när den ska fästas behövs inte längre. Perfekt även för arbete över huvudhöjd.

**Alltid till hands**



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB  
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contents:

867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® HF-bits med hållarfunktion, TX 40 x 25 mm



05066145001 <sup>1,2)</sup>	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	1x	TX 30 x 25 mm
05066143001	2x	TX 25 x 25 mm
05066142001	1x	TX 20 x 25 mm
05066141001	1x	TX 15 x 25 mm
05066140001	1x	TX 10 x 25 mm

1) Sexkantskinga  
2) Ej Take it easy

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

Web link

<https://www.wera.de/se/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB  
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de