



EAN:	4013288156068	Size:	230x70x45 mm
Part number:	05073661002	Weight:	290 g
Article number:	KK 27 RA 2 SB	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt med spärrfunktion för hög arbetshastighet
- Kraftform med rullstopp, flerkomponents, integrerat magasin
- Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm
- Sexkantsklinga med 1/4" insexfattning, rostfritt stål-hylsa, stark permanentmagnet

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Integrerat bitsmagasin i greppet. Inkl. spärr: Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm, sexkantsklinga med 1/4" insexhållare, hylsa av rostfritt stål, stark permanentmagnet.

Web link

Wera - KK 27 RA 2 SB
05073661002 - 4013288156068

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform




Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Anpassad till handen




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Tätstegning



44 delar med tät stegning för precist arbete. Utmärkt tidsbesparing vid skruvning.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningsväxling.

Universalhållare med hylsa av rostfritt stål



Med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet.

Finjustering



Dessutom är det möjligt att utföra fina justeringar med det blockerbara mittläget, utan att behöva ändra åtdragningsriktning varje gång. Fixerbart mittläge för finjustering.

Web link

Wera - KK 27 RA 2 SB
05073661002 - 4013288156068

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Innerfyrkant-bits, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Utgående artikel. Ersättningsartiklar tillgängliga från 01.06.2025.

Web link

Wera - KK 27 RA 2 SB
05073661002 - 4013288156068

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de