



<b>EAN:</b>	4013288168344	<b>Size:</b>	155x100x30 mm
<b>Part number:</b>	05073670001	<b>Weight:</b>	162 g
<b>Article number:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Bitshandtag för bits med 4 mm halvmåne-fattning eller HIOS-fattning
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans  $\leq 10^9$  ohm
- Skaft med rullstopp, vridbar topp och snabbfäste
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning
- Med praktiskt vikfodral

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Elektrisk yresistans upp till  $\leq 10^9$  ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Bits för hand- och maskinskruvning. Blixtnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning. Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan). Används exempelvis för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.



#### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Wera ESD-verktyg



Med praktiskt vikfodral




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

### Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är  $\leq 10^{9-10}$  Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

### För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits




Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

### Kraftform Micro-grepp



Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

### Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

### Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

### Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtnabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Set contents:

#### 1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag, 97 mm



05300004001 1x 97 mm



#### 851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



<sup>2)</sup> 05135270001 1x PH 0 x 44 x 2 mm

05135276001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrivar

2) Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

#### 867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning, TX 5 x 44 mm



05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

#### 800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

#### 840/9 C Bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm



05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)