



EAN:	4013288169662	Size:	157x100x32 mm
Part number:	05073671001	Weight:	199 g
Article number:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Bitshandtag för bits med 4 mm halvmåne-fattning eller HIOS-fattning
- Grepp i material med elektrisk yresistans $\leq 10^9$ Ohm
- Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte
- Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning
- Bits för hand- och maskinskruvning

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Elektrisk yresistans upp till $\leq 10^9$ ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD-verktyg



Kraftform Micro ESD-bitshandtag




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits




Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

Kraftform Micro-grepp



Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtnabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag, 97 mm

05300004001 1x 97 mm



851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning, PH 00 x 44 x 1.8 mm

05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135272001²⁾ 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm

¹⁾ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrivar

²⁾ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning, TX 1 x 44 mm

05135220001 1x TX 1 x 44 mm



05135221001 1x TX 2 x 44 mm

05135222001 1x TX 3 x 44 mm

05345352001 1x TX 4 x 44 mm

05345351001 1x TX 5 x 44 mm

05345350001 1x TX 6 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm

05135230001 1x 1 IP x 44 mm



05135231001 1x 2 IP x 44 mm

05135232001 1x 3 IP x 44 mm

05326310001 1x 4 IP x 44 mm

840/9 C Bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.8 mm

¹⁾ 1x 1 IPR x 44 x 1.8 mm



¹⁾ Utan hål

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de