



|                        |                                   |                               |              |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288158338                     | <b>Size:</b>                  | 100x60x10 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05073904001                       | <b>Weight:</b>                | 8 g          |
| <b>Article number:</b> | 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |                                   | <b>Customs tariff number:</b> | 82079030     |

- För insexskruvar
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd även vid extrema krav
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativa Impaktor-bits för insexskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
 05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Impaktor-bits



Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd även vid extrema krav



För extrema krav på skruvningsverktyget. Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd. Som en extra produktfördel har Impaktor-bitsen en beläggning av små diamantpartiklar. Dessa diamantpartiklar reducerar de höga Cam-Out-krafterna som kan leda till att verktyget glider ut ur skruven under arbetet. Diamantpartiklarna biter sig fast i skruven. Därmed fordras mindre kontakttryck, vilket avsevärt minskar ansträngningen vid mekanisk skruvning.

### Ökad produktivitet



Särskilt motståndskraftig, även om du använder extremt starka skruvdragare, t.ex. slagskruvdragare. Ökar produktiviteten vid arbete med skruvdragare.

### Mycket hög livslängd



Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd.


#### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Förtida bitsskador reduceras



Extra hög hållfasthet. Minskar risken för förtida bitsbrott.

#### Torsionszon




Med speciellt anpassad torsionszon för att skydda bitspetsen.

#### Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

#### Bits med verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 840/1 IMP DC SB Impaktor-bits, 4 x 25 mm

Bits för insexskruvar



Set contents:

840/1 IMP DC Impaktor-bits, 4 x 25 mm

1x 4 x 25 mm



### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)