

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0-55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



EAN:	4013288102935	Size:	218x81x51 mm
Part number:	05074717001	Weight:	266 g
Article number:	7400 pre-set, pistol handle	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Momentskruvmejsel med fast förinställt momentvärde och pistolgrepp
- Med snabbfäste Rapidaptor
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Utlösningssignal när det inställda värdet har uppnåtts
- Med momentvärdet förinställt på det minsta skalvärdet

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137002001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabbt bitsbyte. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppzoner för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074717001>

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0-55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



Förinställt, inställbar momentskruvmejsel




Förinställt, momentskruvmejsel

inställbar



Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137002001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment



Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Variabel



Variabel på grund av blixtnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fatningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074717001>

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0-55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



Further versions in this product family:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074717001 ¹⁾	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	6"	4"
05074728001 ¹⁾	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	6"	4"

1) Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningstrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074717001>

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de