

Serie 7400 ESD Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-3,0 Nm) med
Rapidaptor-snabbfäste, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar



EAN:	4013288179159	Size:	155x37x37 mm
Part number:	05074780001	Weight:	122 g
Article number:	7400 ESD	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning

Wera momentskruvmejslar. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inställbara momentverktyg



Inställbar momentskruvmejslar från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

God läsbarhet



God läsbarhet för skalvärdet.

Lupp för påsättning



Artiklarna 7430 7431 och 7432 levereras med en lupp. Luppen kan sättas på skalan. Detta förbättrar skalans läsbarhet.

Mätnoggrannhet




Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Obegränsat lossningsmoment



Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Variabel



Variabel på grund av blixtsnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD

05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-3,0 Nm) med
 Rapidaptor-snabbfäste, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm
 Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel



Further versions in this product family:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074780001¹⁾	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074782001 ¹⁾	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
 05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de