

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,0 Nm) med snabbfäste, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar, med fast fabriksinställt momentvärde



EAN:	4013288179067	Size:	170x40x40 mm
Part number:	05074826001	Weight:	122 g
Article number:	7400 ESD pre-set, Halfmoon	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Från fabrik fast förinställd, inställbar Kraftform ESD momentskruvmejslar
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- Kraftform-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning

Wera momentskruvmejslar. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137003001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Med snabbfäste för blixtnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).
Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,0 Nm) med snabbfäste, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar, med fast fabriksinställt momentvärde



Förinställd, inställbar momentskruvmejslar



Wera momentskruvmejslar. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137003001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits



Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Further versions in this product family:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074826001¹⁾	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"
05074828001 ¹⁾	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

1) Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovsningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de