

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



EAN:	4013288179487	Size:	155x37x37 mm
Part number:	05074840001	Weight:	126 g
Article number:	7400 ESD pre-set, 105 mm	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Från fabrik fast förinställd, inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137001001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabbt bitsbyte. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

<https://www.wera.de/se/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar, med fast fabriksinställt momentvärde




Förinställd, inställbar
momentskruvmejslar

Wera ESD-verktyg

Skydd mot elektrostatisk energi

Variabel



Wera momentskruvmejslar. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137001001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Variabel på grund av blixtnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Further versions in this product family:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074840001 ¹⁾	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
	05074842001 ¹⁾	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

1) Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovsningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de