



EAN:	4013288228321	Size:	165x75x55 mm
Part number:	05075850001	Weight:	361 g
Article number:	7515/7	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Sats skruvningsverktyg för cykelreparation
- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel snabbinställning av momentvärdet
- Fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment
- Slirande och därmed säker momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- För bits med 1/4"-sexkantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter - idealisk för användning på cykel
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Verktygssats med 7 delar. För professionell skruvning/professionell finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabb justering för höger/vänster och fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment. Snabbväxlingshållare för hög robusthet. För bits med 1/4"-sexkantsfattning. 6 seghärdade bits (50 mm långa). Enkelt att hitta bits med rätt profil och storlek med Wera verktygsväljare Take it easy, med färgkodning och lättavläst text.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fem valbara åtdragningsmoment



Momentskruvmejsel med snabb
inställning av momentvärdet




Fem valbara åtdragningsmoment
(2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och
ett fast läge (Torque Lock) för
obegränsat lossnings- och
åtdragningsmoment.

Enkel inställning




Enkel inställning av valbara
åtdragningsmoment.

Tydligt hörbar och taktill spärrsignal



Tydligt hörbar och taktill signal när
inställt moment uppnås.

Wera verktygsväljare Take it easy




Verktygsväljare Take it easy med
färgkodning enligt profil och
storleksstämpel - för enkelt och
snabbt val av rätt verktyg.

Förvaring och transport



Förvaring och transport i ett robust
och kompakt rullfodral i textil så att
verktygen alltid är till hands.

Flexibel tack vare kardborreband



Textilfodralet har en öglezon på
baksidan. Med de medföljande
självhäftande kardborrebanden
kan textilfodralet fästas på Wera
2go-komponenterna. Eller på
vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001

1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



867/4 BTZ TORX® bits, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm

1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ-bits, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm

1x 3 x 50 mm

1x 4 x 50 mm

1x 5 x 50 mm

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de