



<b>EAN:</b>	4013288181510	<b>Size:</b>	230x44x30 mm
<b>Part number:</b>	05100015001	<b>Weight:</b>	65 g
<b>Article number:</b>	165 i PZ SB	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Enskild kontroll i vattenbad vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_sb.html)

Wera - 165 i PZ SB  
05100015001 - 4013288181510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Anpassad till handen




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Slagtålighet i köld




Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till -40 °C.

Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_sb.html)

Wera - 165 i PZ SB  
05100015001 - 4013288181510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

165 i PZ SB VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PZ 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Set contents:

165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PZ 1 x 80 mm



05006162001

1x PZ 1 x 80 mm



Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_sb.html)

Wera - 165 i PZ SB

05100015001 - 4013288181510

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)