



<b>EAN:</b>	4013288181633	<b>Size:</b>	240x50x30 mm
<b>Part number:</b>	05100080001	<b>Weight:</b>	95 g
<b>Article number:</b>	918 SPZ SB	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning
- Med genomgående sexkantsklinga
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med slagyta och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning och lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial som tillåter förlustfri kraftöverföring även vid hammarslag. Seghårdat och värmebehandlat material för att förhindra att klingan spricker eller brister. Med integrerad slagyta för att öka livslängden och minska risken för splittring. Högre vridmoment kan överföras med U-nycklar eller ringnycklar via det integrerade sexkantsgreppet. Wera Black Point-spetsar och en avancerad hårdningsprocess garanterar hög livslängd för spetsen, ökat korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp mot iväggrullning.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_918\\_spz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_918_spz_sb.html)


Wera - 918 SPZ SB  
 05100080001 - 4013288181633

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Integrerad slagyta**



Skruvmejslar missbrukas ofta som huggmejslar. Det är farligt. Skruv- och huggmejseln är den rätta lösningen om du inte bara vill skruva. För skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Wera skruv- och huggmejsel: Skruvmejseln som tål tuffa tag!



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

**Genomgående klinga**



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring - även vid hammarlag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

**Sexkantigt nyckelgrepp**



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

**Wera Black Point-spetsar**




Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

**Anpassad till handen**




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

**Snabb omtagning**



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

**Rullstopp**



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktöget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_918\\_spz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_918_spz_sb.html)

Wera - 918 SPZ SB  
05100080001 - 4013288181633

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 918 SPZ SB Krysspårsskruvmejsel, PZ 1 x 80 mm

Kraftform Plus - Serie 900



Set contents:

918 SPZ Krysspårsskruvmejsel, PZ 1 x 80 mm

05017050001

1x PZ 1 x 80 mm



### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_918\\_spz\\_sb.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_918_spz_sb.html)

Wera - 918 SPZ SB

05100080001 - 4013288181633

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)