

Sortiment för specialtillämpningar



EAN:	4013288111654	Size:	140x115x45 mm
Part number:	05104652001	Weight:	265 g
Article number:	848/851/867/19	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Perfekt för reparation och montering i fält
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- Med 1/4"-fattning för skruvdragare
- Med Rapidaptor-universalhållare, metallspiralborrh-bits och 1/4"-fattning
- Med praktisk och robust bältesväska

Metallspiralborrh-bits och -bitsats, 19 delar. Högkvalitativa metallspiralborrh-bits för precisionsborrning i metall. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft. Seghårdade bits, för universell användning. Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3. Robust bältesfodral för säker förvaring ingår.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sortiment för specialtillämpningar

Spiralbör-bits för metallarbete



Spiralbör-bits för metall1/4"-fattning för hållare enligt DIN 3126-D 6,3 (IS 1173)Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaftHSS = Snabbstål med kors slipningFint avstånd materialelasticitet för hög livslängdMycket goda centreringsegenskaperSeghärdade bits för extra hög livslängd

TZ-bits



TZ-bits är seghärdade bits med torsionszon. Torsionsbits ger dämpning av momenttoppar i torsionszonen. Därmed förebyggs förtida förslitning och bitsens livslängd ökar.

Seghärdade bits




Seghärdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.

Rapidaptor-hållare




Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvmejseln.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

848/851/867/19 Metallspiralborr-bits och -bitsats, 19 delar

Sortiment för specialtillämpningar



Set contents:

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, 1/4" x 50 mm

05052500001 1x 1/4" x 50 mm



848 HSS Metallspiralborr-bits, 3 x 38 mm

05104610001 1x 3 x 38 mm
05104613001 1x 4 x 44 mm
05104615001 1x 4.2 x 45 mm
05104616001 1x 5 x 50 mm
05104618001 1x 6 x 50 mm
05104620001 1x 8 x 51 mm



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001 2x PH 1 x 25 mm
05056510001 3x PH 2 x 25 mm
05056525001 1x PH 3 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001 1x TX 10 x 25 mm
05066486001 1x TX 15 x 25 mm
05066487001 1x TX 20 x 25 mm
05066488001 1x TX 25 x 25 mm
05066490001 1x TX 30 x 25 mm
05066491001 1x TX 40 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de