


Sortiment för specialtillämpningar



EAN:	4013288111661	Size:	140x115x45 mm
Part number:	05104653001	Weight:	298 g
Article number:	849/855/867/18	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Perfekt för reparation och montering i fält
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- Med 1/4"-fattning för skruvdragare
- Med Rapidaptor-universalhållare, träspiralbör-bits och 1/4"-fattning
- Med praktisk och robust bältesväska

18 delars träspiralbör-bits och -bitsats. Högkvalitativa träspiralbör-bits för precisionsbörning utan flisning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft. Universalhållaren Rapidaptor tillåter blixtnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sortiment för specialtillämpningar

Spiralbör-bits för träarbete



Spiralbör-bits för trä-
 1/4"-fattning för hållare enligt DIN 3126-D 6,3 (IS 1173)
 Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft
 HSS = Snabbstål
 Fint avstånd materialelasticitet för hög livslängd
 Mycket goda centreringsegenskaper
 Seg härdade och hårdhärdade bits för extra hög livslängd

Rapidaptor-hållare



Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvmejseln.

Magnetisk



Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna

TH-bits



TH-bits är extra hårda bits med torsionszon. Torsionsbits ger dämpning av momenttoppar i torsionszonen. Därmed förebyggs förtida förslitning och bitsens livslängd ökar.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
 05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

849/855/867/18 Träspiralbör-bits och -bitssats, 18 delar

Sortiment för specialtillämpningar

Set contents:

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



849 HSS Träspiralbör-bits, 3 x 70 mm

05104600001 1x 3 x 70 mm

05104601001 1x 4 x 74 mm

05104602001 1x 5 x 85 mm

05104603001 1x 6 x 95 mm

05104604001 1x 8 x 110 mm



855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001 2x PZ 1 x 25 mm

05056915001 3x PZ 2 x 25 mm

05056925001 1x PZ 3 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001 1x TX 10 x 25 mm

05066486001 1x TX 15 x 25 mm

05066487001 1x TX 20 x 25 mm

05066488001 1x TX 25 x 25 mm

05066490001 1x TX 30 x 25 mm

05066491001 1x TX 40 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de