9559 Hinkinsats i textilmaterial och skruvmejselsats 1, 13 delar



EAN:	4013288238405	**Size:**	275x230x115 mm
Part number:	05105100001	**Weight:**	1774 g
Article number:	9559	**Country of origin:**	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Hinkinsats (utan botten) för verktyg; förvandlar en vanlig hink till en snygg och välorganiserad verktygslåda
- Hinkinsatsen av textilmaterial passar hinkar och bygghinkar med en övre diameter upp till ca 29 cm
- Robust textilmaterial; hög motståndskraft mot skär- och stickskador
- 16 fickor (7 på utsidan, 9 på insidan) för verktyg, smådelar etc.
- Bestyckad med totalt 12 skruvmejslar för krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår
- 2 skruv- och huggmejslar för skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar
- 2 spårskruvmejslar 160 i VDE; enskilt kontrollerade för säkert arbete under spänning
- Skruvmejsel 350 PH, 355 PZ, 334 och 335 med Lasertip, som förebygger att klingan glider ur sitt spår i skruvskallen

12 delars allround-skruvmejselsats i en robust hinkinsats av textilmaterial. Anpassad för hinkar och bygghinkar med europeiska mått. Förvandlar en vanlig hink till en snygg och välorganiserad verktygslåda. Robust textilmaterial med hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Skruvmejslar för krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår. Skruv- och huggmejsel 932 A för skruvning, mejsling och huggning och lossning av hårt sittande skruvar. 350 PH, 355 PZ med Lasertip, som förebygger att klingan glider ur sitt spår i skruvskallen. 160 i VDE enskilt kontrollerad vid 10 000 V enligt IEC 60900 för säkert arbete under spänning upp till 1 000 V. Satsen levereras utan hink.

VDE TOOL
KRAFTFORM ERGONOMICS
TAKE IT EASY TOOL FINDER
IMPACT CAP
HEXAGON BLADE
POUND-THRU BLADE
HEXAGON BOLSTER
LASERTIP
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF
BLACK POINT

Web link
https://www.wera.de/se/05105100001

Wera - 9559
05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Välorganiserat: Hinkinsats för verktygstransport.

Bättre ordning i hinken



Hinkinsatsen av robust textilmaterial med hög motståndskraft mot skär- och stickskador och med sina 16 fickor (9 inuti, 7 utanför) gör en vanlig hink till ett snyggt och välsorterat transportalternativ. Sätt bara insatsen i en hink så kan verktygen förvaras snyggt.

2 ytor med kardborreband



Hinkinsatsen har 2 kardborreytor. Yttermått: ca. 120 mm × 170 mm; innermått: 65 mm × 130 mm (bredd × höjd). Här kan man till exempel fästa textilfodralen och textilboxarna i Wera 2go-systemet, som har kardborreytor på baksidan.

Wera skruvmejseln



Weras skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, hoggning och lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete.

Kraftform skruvmejsel Serie 300



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.

Lasertip förhindrar urglidning



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Skruvmejsel 160 i



Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link
https://www.wera.de/se/05105100001

Wera - 9559
05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

9599 Hinkinsats i textilmaterial, obestyckad

1x 9599 Hinkinsats i textilmaterial, obestyckad



350 PH Krysspårsskruvmejsel, PH 1 x 80 mm



05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
05008720001	1x	PH 2 x 100 mm

355 PZ Krysspårsskruvmejsel, PZ 2 x 100 mm



05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

334 Spårskruvmejsel-rak klinga, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Spårskruvmejsel - elektrikerklinga, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

367 TORX® skruvmejsel, TX 20 x 100 mm



05028010001	1x	TX 20 x 100 mm
05028012001	1x	TX 25 x 100 mm

932 A Spårskruvmejsel, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001[1)]	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1) Ej Lasertip

Hinkinsatsen levereras utan hink

Web link
https://www.wera.de/se/05105100001

Wera - 9559
05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de