

## Serie Kraftform Micro



<b>EAN:</b>	4013288108661	<b>Size:</b>	157x13x13 mm
<b>Part number:</b>	05118184001	<b>Weight:</b>	14 g
<b>Article number:</b>	2067 TORX® HF	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Kraftform Micro TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion för inner TORX® skruvar
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar, nicromatt
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativ Wera Micro-skruvmejsel för finmekaniska förskruvningar. Med praktisk hållarfunktion: Skruvarna hålls säkert på verktyget av klämkräften från yttrycket mellan fattningsspetsen och skruvprofilen. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtnabbt. Tidskrävande omtag är inte längre nödvändigt. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor säkerställer överföring av höga lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbetet. Wera Black Point-spetsen ger exakt passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER



FREE SPIN  
CAP



FAST SPINNING  
ZONE



POWER  
ZONE



PRECISION  
ZONE



HOLDING  
FUNCTION



BLACK  
POINT



ANTI  
ROLL-OFF

## Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

TORX® HF profilen



Skruvningsarbete i elektronik och precisionsmekanik är ofta tråkigt och tidsödande. Vi ville inte nöja oss med det. Vi har konstaterat vad som är viktigt för användarna - arbetshastighet, moment, noggrannhet - och vi har tagit fasta på det.



TORX® profilen med Wera HF-funktionen (HF = hållarfunktion) håller TORX® skruvarna säkert på verktygsspetsen tack vare optimerad fattningsgeometri och den därav resulterande klåmkraften. Perfekt för arbete på svåråtkomliga punkter, t.ex. i djupa blindhål.

Kraftform Micro-grepp




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

Den genomtänkta elektrikerskruvmejseln




Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Kraftzon




Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Snabbrotationszonen



Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtnabb åtdragning.

Verktygsväljare "Take it easy"



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.






Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

					
		mm	mm	mm	inch
05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
<b>05118184001</b>	<b>TX 8</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118185001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

## Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de