EAN:	4013288238375	**Size:**	140x95x50 mm
Part number:	05135021001	**Weight:**	752 g
Article number:	Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1	**Country of origin:**	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Spärrhandtag Zyklop Mini med direktfattning för specialhylsor Zyklop 8790 FA med 1/4"- och sexkantig Hex 11-fattning
- Specialhylsorna 8790 FA har mycket låg bygghöjd (18 mm) och är perfekta för förskruvningar i trånga utrymmen
- Spärrhandtag Zyklop Mini 2 i sänksmitt helstålsutförande
- Tätstegad spärrmekanik, kort returvinkel på 6°
- Omkoppling mellan vänster- och högergång med omkopplingsspaken
- 10 Zyklop specialhylsor 8790 FA med 1/4"- och sexkants Hex 11-fattning och kulspärrspår; krom-vanadin
- Den ihåliga konstruktionen hos spärrhandtaget Zyklop Mini 8005 och tillhörande hylsor 8790 FA innebär att gängade stänger (upp till M 6) kan sticka ut helt genom verktyget under skruvning
- Textilbox med Twist to unlock-System: säker förvaring och enkel uttagning av hylsmejselinsatserna

11 delars spärrhandtagssats Zyklop Mini. 1 spärrhandtag Zyklop Mini 8005 med direktfattning för Zyklop specialhylsor 8790 FA. Spärrhandtaget Zyklop Mini övertygar med sitt sänksmidda helstålsutförande, den tätstegade spärrmekanism (60 tänder) och en returvinkel på bara 6°. 10 Zyklop specialhylsor 8790 FA med 1/4"- och sexkantig Hex 11-fattning. Den låga bygghöjden (18 mm) är perfekt för förskruvningar i trånga utrymmen. I en textilbox med Twist to unlock-systemet för säker förvaring och enkel uttagning av hylsor.

Web link
https://www.wera.de/se/05135021001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrhandtag Zyklop Mini med direktfattning för specialhylsor Zyklop 8790 FA med 1/4"- och sexkantig Hex 11-fattning

Spärrhandtaget Zyklop Mini 2

Spärrhandtaget Zyklop Mini 2 har direktfattning för Zyklop specialhylsor 8790 FA.

För trånga utrymmen

Den låga höjden hos Zyklop Mini-spärrhandtaget är perfekt i trånga arbetssituationer - särskilt i kombination med hylsor 8790 FA, som också utmärks av sin låga bygghöjd (18 mm).

Kort returvinkel på 6°



Fintandad mekanism hos spärrhandtaget Zyklop Mini 2, med 60 tänder tillåter en returvinkel på bara 6° för precist arbete.

Helstål för stora vridmoment

Tack vare det robusta sänksmidda helstålsutförandet hos spärrhandtaget Zyklop Mini kan upp till 65 Nm överföras.

Omkoppling höger/vänster

Omkoppling mellan vänster- och högergång sker enkelt med en omkopplingsspak som kan manövreras med bara en hand.

Ihåliga spärrhandtag och hylsor för gängstänger

Spärrhuvudet på spärrhandtag Zyklop Mini 2 är ihåligt i mitten - liksom hylsorna 8790 FA. Detta gör det möjligt för gängade stänger upp till M 6 att sticka ut helt genom verktyget när sexkantsmuttrar ska skruvas in och ut.

Web link
https://www.wera.de/se/05135021001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

8005 Zyklop Mini 2 spärrhandtag, 107 mm

05003660001	1x	107 mm

8790 FA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning, 4 x 18 mm

05003665001	1x	4 x 18 mm
05003666001	1x	4.5 x 18 mm
05003667001	1x	5 x 18 mm
05003668001	1x	5.5 x 18 mm
05003669001	1x	6 x 18 mm
05003670001	1x	7 x 18 mm
05003675001	1x	8 x 18 mm
05003690001	1x	10 x 18 mm
05003684001	1x	12 x 18 mm
05003685001	1x	13 x 18 mm

Kardborreband 120, 120 x 50 mm



	1x	120 x 50 mm

Web link
https://www.wera.de/se/05135021001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de