



EAN:	4013288234858	Size:	270x60x50 mm
Part number:	05135882001	Weight:	744 g
Article number:	8000 C Black Edition	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Högkvalitativ och robust mattsvartförokromad yta
- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

Zyklop-spärrhandtag med 1/2"-fattning. Högvärdig och robust mattsvartförokromad yta. Tack vare den täta stegningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i valfritt läge med skjutreglaget monterat på båda sidor. Det går att arbeta utan problem med mycket utrymme för händerna, även i mycket trånga eller svåråtkomliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I läge 0° kan spärrhuvudet med adapter och bits användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen säkerställer en snabbare skruvningsprocess. Den rotationssymmetriska konstruktionen hos Kraffform-handtaget och frihjulshylsan tillåter snabbrotation. Formen på Kraffform-greppet, som är perfekt anpassat till handen, förhindrar handskador som blåsor och valkar. De hårda materialen som används för handtaget garanterar snabb grepp utan risk för att huden "klibbar" på handtaget. De mjukare, "halkfria" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/2"-fyrkantshylselinsatser och 1/2"-adapterar med fyrkantfattning, med kulspärr.



Web link

<https://www.wera.de/se/05135882001>

Wera - 8000 C Black Edition
 05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus "6 i 1"



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvidare



Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvidare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotations-symmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklus Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Kort returvinkel




Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Kan också användas som en skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning. En kort tryckning på frigöringsknappen räcker för växling i alla definierade positioner.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. Det runda greppet tillåter snabb åtdragning i 0°-läget.

Web link

<https://www.wera.de/se/05135882001>

Wera - 8000 C Black Edition
05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



inch



mm

05135882001	1/2"	277,0
-------------	------	-------

Web link

<https://www.wera.de/se/05135882001>

Wera - 8000 C Black Edition
05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stra e 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de