

Zyklus Mini 1



<b>EAN:</b>	4013288182180	<b>Size:</b>	200x105x60 mm
<b>Part number:</b>	05135918001	<b>Weight:</b>	566 g
<b>Article number:</b>	KK Zyklus Mini 2	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Spärrhandtag i sänksmitt helstålsutförande
- För skruvning i särskilt trånga arbetssituationer
- Zyklus-hylsor 8790 FA för direkt användning i Zyklus Mini 2
- Med bitshandtag, 9 hylsor, 14 bits och 1 adapter
- I robust textillåda

Spärrar och skruvar i Kraftform Kompakt-format. De sänksmida spärrhandtagen Zyklus Mini 1 och 2 i helstålsutförande kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer. Zyklus Mini 1 eller Zyklus Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl. 1 bitsspärrskaft Zyklus Mini 1, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas. 1 hyls-spärmyckel Zyklus Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklus specialhylsor 8790 FA.

**Web link**


[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklus Mini 1

### Zyklus Mini-spärrhandtaget




Zyklus Mini




Mini-spärrhandtag för alla svårtillgängliga platser.

### Kort returvinkel



Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så kort returvinkel som 6° för precist arbete.

### Snabb skruvning



Med Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag kan höga arbetshastigheter uppnås. Det räfflade hjulet bidrar till detta, då skruvningen blir mycket snabbare, eftersom bitsspärrhandtaget inte behöver manövreras med handtaget förrän vid den slutliga åtdragningen.

### Låg bygghöjd



Den låga höjden är idealisk för alla trånga installationssituationer.

### Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?



Zyklus Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

### Vilka adapter kan jag sätta på Zyklus Mini 1?



Bits och hylsor. Bits kan jag sätta på direkt. Jag kan också välja att först sätta i en hållare, och sedan en bit. Den fungerar även som förlängning med fritt roterande styrhylsa. För hylsor behöver jag en adapter 1/4" sexkant till fyrkant, t.ex. Wera 870/1 (ingår i Bit-Check och i satser med bitsspärrhandtag).

### Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 passar Wera-hylsor 8790 FA. På grund av sin låga höjd är dessa verktyg idealiska för alla extra trånga arbetssituationer.

### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus Mini 1

Set contents:

8001 A bitsspärskafte 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklus Mini 2 spärrhandtag, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Bitshandtag, 1/4" x 78 mm

05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Verktvgsskafte (adapter), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm



1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm




05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

8790 FA Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning, 4 mm



05003665001	1x	4 mm
05003667001	1x	5 mm
05003668001	1x	5.5 mm
05003669001	1x	6 mm
05003670001	1x	7 mm
05003675001	1x	8 mm
05003690001	1x	10 mm
05003684001	1x	12 mm
05003685001	1x	13 mm

Kardborreband 120, 120 x 50 mm



1x	120 x 50 mm
----	-------------

Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklop\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html)

Wera - KK Zyklop Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de