



<b>EAN:</b>	4013288194855	<b>Size:</b>	155x100x35 mm
<b>Part number:</b>	05135973001	<b>Weight:</b>	199 g
<b>Article number:</b>	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans  $\leq 10^9$  ohm
- Kraftform Micro ESD-bitshandtag
- Skaft med rullstopp, vridbar topp och snabbfäste
- Bitshandtag för bits med 4 mm halvmåne-fattning eller HIOS-fattning
- Med praktiskt vikfodral

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Elektrisk ytresistans upp till  $\leq 10^9$  ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.



**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvingsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

### Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är  $\leq 10^9$  Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

### För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits



Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

### Kraftform Micro-grepp



Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

### Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

### Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

### Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtnabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Serie ESD

Set contents:

**1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag, 97 mm**


	05300004001	1x 97 mm
---	-------------	----------

**851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning, PH 000 x 44 x 1.5 mm**


	05134605001 <sup>1)</sup>	1x PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 <sup>1)</sup>	1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrivar  
 2) Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)


**867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning, TX 1 x 44 mm**

	05135220001	1x TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x TX 5 x 44 mm

**867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm**


	05135230001	1x 1 IP x 44 mm
	05135231001	1x 2 IP x 44 mm
	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
	05326310001	1x 4 IP x 44 mm

**867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm**


	<sup>1)</sup>	1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm
---	---------------	------------------------

1) Utan hål


**872/9 Bits för Microstix® skruvar, m x 44 mm**

	05066850001	1x m x 44 mm
	05066851001	1x 00 x 44 mm
	05066852001	1x F x 44 mm
	05066853001	1x 0 x 44 mm

**800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm**

	05135265001	1x 0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135264001	1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

**869/9 Hylsmejselinsatser, 2.5 x 44 mm**

	05135224001	1x 2.5 x 44 mm
---	-------------	----------------

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
 05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de