



EAN:	4013288229571	Size:	195x130x50 mm
Part number:	05136042001	Weight:	637 g
Article number:	9532	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Verktögsset för cykelverkstaden
- Med Wera bitsspärrhandtag Zyklus Mini 1, bitsspärrhandtag 816 R, 1 kedjebrytare, 1 kedjehållare, reservdelssats kedjebrytarstift, 1 kedjelåstång, 10 bits med 89 mm längd, 2 bits med 25 mm längd
- Med kedjebrytare och -hållare med utbytbar nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar
- Kedjelåstång för öppning och stängning av kedjor med kedjelås
- I robust vikfodral

Verktögsset med 18 delar för cykelverkstaden. Med bitsspärrhandtag Zyklus Mini och bitshandtaget och de 89 mm och 25 mm långa biten kan skruvar av typ insex, TORX® och Phillips krysspår hanteras. Med den medföljande kedjebrytaren och -hållaren med utbytbar nitstift kan cykelkedjor öppnas och stängas (lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar). Kedjelåstången gör det enkelt att öppna och stänga kedjor med kedjelås.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html


Wera - 9532
 05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kedjeverktyg




Med kedjebrytare och -hållare med utbytbart nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar



Med det medföljande kedjeverktyget kan cykelkedjor öppnas och sammanfogas. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar.

Kedjelåstång




Kedjelåstången gör det enkelt att öppna spärbara kedjelås för rengöring eller byte av kedjelänkar.

Zyklop Mini-spärrhandtaget




Mini-spärrhandtag för alla svårtillgängliga platser.

Zyklop Mini




Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så kort returvinkel som 6° för precist arbete.

Snabb skruvning



Räfflat hjul för snabb skruvning.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Grepp-/växelklingsystemet



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532
05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9532 Kedjebrytar-verkstadssats, 20 delar

Kraftform Kompakt användarsortiment



Set contents:

8001 A bitsspärskäft 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm

05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532

05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9532 Kedjebrytar-verkstadssats, 20 delar

Kraftform Kompakt användarsortiment

840/4 Z Bits, 2 x 89 mm



05059628001	1x 2 x 89 mm
05059629001	1x 2.5 x 89 mm
05059630001	1x 3 x 89 mm
05059631001	1x 4 x 89 mm
05059632001	1x 5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

840/1 Z Bits, 5 x 25 mm




05056325001	1x 5 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

9512 Kedjekrok



1x 9512 Kedjekrok

9513 Kedjebrytare




1x 9513 Kedjebrytare

9533 Kedjelåstång, 167.5 mm



1x 167.5 mm

9534 Utbytesstift för kedjebrytare 9513, 15 mm



3x 15 mm

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532

05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de