

EAN: 4013288236777
Part number: 05150117001
Article number: 9727

Size: 405x185x55 mm
Weight: 1325 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82041100

- Hållbar skumgummiinsats, varje verktyg har sin fasta plats; 2-färger, det syns direkt om ett verktyg saknas
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V
- Innehåller 1 spärrhandtag Zyklon VDE, 12 hylsmejselinsatser, 7 bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar, 5 bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, 2 förlängningar (75 mm resp. 150 mm långa), 1 handgrepp för växelklingor Kraftform Kompakt VDE, 1 adapterklinga (1/4"-sexkantsfattning till 9-mm-sexkantsfattning)
- Spärrhandtag med extrem slank profil. Tättstegad med 80 tänder, returvinkel på bara 4,5° för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hylsmejselinsatser, bitshylsor och förlängningar med förhöjd säkerhet tack vare 2-komponentsisolering med gul isolerande kärna under rött isolerande ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- 1 adapterklinga (1/4"-sexkantsfattning till 9 mm sexkantsfattning) Kraftform Kompakt A VDE 712 i för 1/4"-hylsmejselinsatser och bitshylsor


Slitstark skumgummiinsats. 2-färgad för snabb detektering av saknade delar. Lämplig för Tool Rebel-verkstadsvagnen. Bestyckad med: 1 Zyklon spärrhandtag 8007 A VDE med omkopplingsspak (1/4"), 12 Zyklon hylsmejselinsatser 8790 A (1/4"), 7 Zyklon bitshylsor 8767 A HF (1/4") med hållarfunktion för TORX®-kruvar, 5 Zyklon bitshylsor 8740 A HF (1/4") med hållarfunktion för insexskruvar, 2 Zyklon-förlängning (1/4", 8794 LA VDE (150 mm lång), 8794 SA VDE (91 mm lång)), 1 VDE-handhållare 817 VDE med 9 mm sexkantsfattning för Wera Kraftform Kompakt VDE-växelklingor, 1 adapterklinga Kraftform Kompakt A VDE 712 i, tillåter övergång från 9 mm-sexkant till 1/4"-fyrkant, så kan man med bitshandtag 817 VDE även använda 1/4"-hylsmejselinsatser och -bitshylsor. Alla verktyg är enskilt kontrollerade enligt IEC 60900. Detta garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Web link
<https://www.wera.de/se/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777




Säker förvaring och snabb överblick



Verktygen sitter säkert i skumgummit på grund av exakt konturutskäring, men är lätta att ta ut. Verktygens genomtänkta utformning säkerställer utrymmesbesparande förvaring och snabb åtkomst till verktyget.

2-färgad skumgummiinsats




Efter borttagning av verktyget syns det ljusgrå skummaterialiet. Därmed upptäcker man snabbt om ett verktyg saknas.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll av verktygen vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

För trånga utrymmen



Extremt slankt utförande, tätstegad med 80 tänder och en returvinkel på bara 4,5° gör spärrhandtag Zyklus VDE enkelt att hantera även i mycket trånga utrymmen.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.

Omkopplingspak



Tack vare växlingspaken är riktningssväxling snabb och enkel.

Ökad säkerhet



Zyklus VDE-isolerade hylsmejselinsatser, bitshylsor och förlängningar ger ökad säkerhet genom gul isolering som blir synlig vid eventuella skador på den yttre röda VDE-isoleringen. Bitshylsor 8767 A HF med hållarfunktion för TORX® skruvar, 8740 A HF med hållarfunktion för insexskruvar.


Handhållare 817 VDE




För Wera Kraftform Kompakt VDE-växelklings. Med flerkomponents Kraftform-grepp för hög arbetshastighet och ergonomisk skruvning.

Set contents:


8007 A VDE Zyklus-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 1/4"-fattning, 1/4" x 144 mm

	05004866001	1x 1/4" x 144 mm
---	-------------	------------------


8790 A VDE Zyklus-hylsmejselinsats, isolerat, med 1/4"-fattning, 4,5 x 41 mm

	05005929001	1x 4,5 x 41 mm
	05005930001	1x 4 x 41 mm
	05005931001	1x 5 x 41 mm
	05005932001	1x 5,5 x 41 mm
	05005933001	1x 6 x 41 mm
	05005934001	1x 7 x 41 mm
	05005935001	1x 8 x 41 mm
	05005936001	1x 10 x 41 mm
	05005937001	1x 11 x 41 mm
	05005938001	1x 12 x 41 mm
	05005939001	1x 13 x 41 mm
05005940001	1x 14 x 41 mm	


8767 A VDE HF TORX® Zyklus bitshylsa, isolerat, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion, TX 10 x 46 mm

	05005920001	1x TX 10 x 46 mm
	05005921001	1x TX 15 x 46 mm
	05005922001	1x TX 20 x 46 mm
	05005923001	1x TX 25 x 46 mm
	05005924001	1x TX 27 x 46 mm
	05005925001	1x TX 30 x 46 mm
	05005926001	1x TX 40 x 46 mm


8740 A VDE HF Zyklus bitshylsa, isolerat, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar, 3 x 46 mm

	05005900001	1x 3 x 46 mm
	05005901001	1x 4 x 46 mm
	05005902001	1x 5 x 46 mm
	05005903001	1x 6 x 46 mm
	05005904001	1x 8 x 47 mm


8794 LA Zyklus VDE-förlängning, isolerat, lång, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003301001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------


8794 SA VDE Zyklus-förlängning, isolerat, kort, 1/4", 1/4" x 91 mm

	05005950001	1x 1/4" x 91 mm
---	-------------	-----------------

817 VDE Kraftform handtag, 9 x 98 mm

	05003990001	1x 9 x 98 mm
---	-------------	--------------

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinga, isolerat, för 1/4"-hylsmejselinsatser, 1/4" x 154 mm

	05006642001	1x 1/4" x 154 mm
---	-------------	------------------

Web link

<https://www.wera.de/se/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


9727 Skumgummiinsats 8007 A VDE Zyklus VDE Spärrhandtagssats 1, 1/4", 30 delar



9827 skumgummiinsats 8007 A VDE Zyklus VDE spärrhandtagssats 1, 1/4", utan verktyg, 172 x 30 x 392 mm

05137316001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05501051001 av verkstadsvagnen.



Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05501051001 av verkstadsvagnen.

Web link
<https://www.wera.de/se/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de