

Skumgummiinsatser med verktyg



EAN: 4013288232533

Part number: 05150152001

Article number: 9752

Size: 405x185x55 mm

Weight: 1208 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82079030

- Hållbar skumgummiinsats, varje verktyg har sin fasta plats; 2-färger, det syns direkt om ett verktyg saknas
- Optimal passform för smidigast möjliga uttagning av verktygen från skumgummiinsatsen
- Bitshandtag 838 RA-R M med integrerad spärrfunktion (tätstegad, 36 tänder, returvinkel 10°) för 1/4"-bits
- T-bitshandtag 416 RA med integrerad spärr (tätstegad, 80 tänder, returvinkel 4,5°) för 1/4"-bits
- Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial
- Bitshandtag 816 R med ergonomiskt Kraftform-grepp och snabbfäste Rapidaptor för 1/4"-bits
- Snabbfäste Rapidaptor för blixtnabbt bitsbyte; med stark permanentmagnet
- Zyklon Mini bitsspärrhandtag 8001 A (60 tänder, returvinkel 6°), sänksmitt helstålsutförande; för 1/4"-bits och med adapter för 1/4"-hylsmejselinsatser

Slitstark skumgummiinsats; 2-färgad för snabb detektering av saknade delar; lämplig för Tool Rebel-verkstadsvagnen. Bestyckad med 1 bitshandtag 838 RA-R M med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste; 1 T-bitshandtag 416 RA med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste; 1 Bitshandtag - 816 R med Rapidaptor-snabbfäste, 1 Zyklon Mini bitsspärrhandtag 8001 A, alla bitshandtag och Mini-bitsspärrhandtaget för 1/4"-bits; 18 seghärdade bits (1/4", 89 mm långa), 1 adapter 870/1 (1/4" sexkantfåttning till 1/4" ytterfyrkant; 25 mm lång); 1 magnetiserare 9500 för magnetisering och avmagnetisering av verktyg.



Web link

<https://www.wera.de/se/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Skumgummiinsatser med verktyg

Säker förvaring och snabb överblick



Verktygen sitter säkert i skumgummit på grund av exakt konturutskäring, men är lätta att ta ut. Verktygens genomtänkta utformning säkerställer utrymmesbesparande förvaring och snabb åtkomst till verktyget.

2-färgad skumgummiinsats




Efter borttagning av verktyget syns det ljusgrå skummaterialet. Därmed upptäcker man snabbt om ett verktyg saknas.

Bitshandtaget 838 RA-R M



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (36 tänder) och en returvinkel på 10° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Med ergonomiskt Kraftform-grepp och snabbfäste Rapidaptor.

T-bitshandtaget 416 RA




Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder) och en returvinkel på 4,5° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Med snabbfäste Rapidaptor för 1/4"-bits.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial




Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Bitshandtaget 816 R




Med ergonomiskt Kraftform-grepp och snabbfäste Rapidaptor för 1/4"-bits.

Snabbfäste med Rapidaptor-teknik



Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtnsamma bitsbyten utan hjälpverktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. För 1/4"-bits.

Zyklop Mini-bitsspärrhandtaget 8001 A



Bitsspärrskaf i sänksmidd solitt helstålsutförande. Tättstegad mekanism med 60 tänder ger tillåter liten returvinkel på 6° för precist arbete. Lätt att använda även med bara en hand i trånga skruvningslägen. Det räfflade hjulet möjliggör snabb skruvning i trånga situationer. För 1/4"-bits. Användning av 1/4"-hylsorär också möjlig via Wera-adapter 870/1.

9752 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt spärrhandtagssats 1, 24 delar

Skumgummiinsatser med verktyg



Set contents:

838 RA-R M bitshandtag med spärrfunktion, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



416 RA T-bitshandtag med bitshållare med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



8001 A bitsspärrskaft 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060190001

1x TX 27 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

Web link

<https://www.wera.de/se/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9752 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt spärrhandtagssats 1, 24 delar



Skumgummiinsatser med verktyg

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
-------------	----	-----------------

870/1 Verktygsskaft (adapter), 1/4" x 25 mm



05136000001 ¹⁾	1x	1/4" x 25 mm
---------------------------	----	--------------

1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

9500 Magnetiserare SB, 64.6 mm


05033404001	1x	64.6 mm
-------------	----	---------



9852 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt spärrhandtagssats 1, utan verktyg, 172 x 30 x 392 mm

05137352001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05501051001 av verkstadsvagnen.



Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05501051001 av verkstadsvagnen.

Web link

<https://www.wera.de/se/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de