

## Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288122957	<b>Size:</b>	285x210x55 mm
<b>Part number:</b>	05347777001	<b>Weight:</b>	632 g
<b>Article number:</b>	160 i/168 i/6 Rack	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Black Point-spetsar för högt korrosionsskydd och precis passning

Skruvmejselsats, 6 delar, med enskilt kontrollerade isolerade skruvmejslar enligt IEC 60900. Enskild kontroll i vattenbad vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Delvis Lasertip-spets: Spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Inklusive rack för förvaring.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
 05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till -40 °C.

Lasertip




Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontaktrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Verktýgväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Set contents:

162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) ej Lasertip

168 i VDE-isolerad fyrkantsskruvmejsel, # 1 x 80 mm



05004780001	1x	# 1 x 80 mm
05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de