



EAN:	4013288238443	Size:	503x785x1102 mm
Part number:	05501880001	Weight:	85500 g
Article number:	9805	Country of origin:	DE (05)
		Customs tariff number:	94032080

- Exklusiv verkstadsvagn i Tool Rebel-utförande
- Utan verktyg
- Bredd x höjd x djup: 785 x 1020 x 518 mm
- Extremt robust utförande tack vare dubbelväggig konstruktion
- Förvarings- och arbetsyta i rostfritt stål, helt tätad för att skydda vagnens inre t.ex. mot läckande vätskor
- 7 utdragslådor (5 platta, 2 höga)
- Mått plana lådor (bredd x höjd x djup): 522 x 81 x 398 mm
- Mått höga lådor (bredd x höjd x djup): 522 x 166 x 398 mm


Exklusiv verkstadsvagn i Tool Rebel-utförande. Utan verktyg. Bredd x höjd x djup: 785 x 1020 x 518 mm. Stor förvarings- och arbetsyta i rostfritt stål; helt tätad för att skydda vagnens inre t.ex. mot läckande vätskor. 5 låga och 2 höga utdragslådor ger effektiv och mobil organisation av verktyg och material. Extremt robust utförande genom dubbelväggig konstruktion och helsvetsad struktur. Kantskydd med effektiv dämpning i alla fyra hörnen för optimalt kollisionsskydd. För dagligt intensivt verkstadsarbete.

Web link
<https://www.wera.de/se/05501880001>

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Robust utförande för hård verkstadsanvändning



Det dubbelväggiga utförandet och den helsvetsade konstruktionen gör Tool Rebel-verkstadsvagnen extremt robust. Det optimerade kantskyddet i alla fyra hörn ger ett tillförlitligt stötskydd tack vare ett internt dämpningskoncept.

Förvarings- och arbetsyta med många fördelar



Hyllan och arbetsytan är utförda i rostfritt stål och är dessutom helt tätade. På så sätt skyddas vagnens insida mot läckande vätskor.

Genomtänkt lådutförande



Lådorna är utrustade med kullagrade teleskopskenor och kan dras ut 100 %. Den självstängandefunktionen och den ömsesidiga förreglingen av lådorna förhindrar oavsiktlig öppning och minimerar tipprisken för verkstadsvagnen. Det avancerade lådutförandet möjliggör optimal användning av utrymmet. Den smutsresistenta beläggningen i lådorna gör rengöring enkel.

Detaljerat låsningskoncept för ökad säkerhet



Låsets ergonomiskt riktiga placering på sidan tillåter enklare manövrering och skyddar nyckeln och låset från skador. Tack vare det extremt robusta låssystemet är verktygen som förvaras i verkstadsvagnen säkert skyddade mot obehörig åtkomst. Centrallåset säkras av ett cylinderlås. Två ledade nycklar medföljer.

Högpresterande hjul



Tool Rebel-verkstadsvagnen har stora och robusta hjul med tvåradiga precisionspendelkullager. Verkstadsvagnen är enkel att manövrera även vid stor dynamisk belastning.

Säker låsning, jämn gång



De 2 länkhjulen är utrustade med dubbla stopp: Det bromsade hjulet förhindrar tillförlitligt att vagnen rullar iväg, det bromsade svänglagret förhindrar oönskad rotation av länkhjul, t.ex. på lutande underlag. De olje- och syrafasta elastiska rullarna säkerställer jämn gång. En skyddsring hindrar smuts och fibrer från att tränga in.

Hög lastkapacitet



Verkstadsvagnens dynamiska lastkapacitet är 540 kg, den statiska lastkapaciteten är 1 000 kg och utdragslådornas lastkapacitet är 30 kg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05501880001>

Wera - 9805

05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



mm



mm

05501880001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------

Web link
<https://www.wera.de/se/05501880001>

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de