

8767 B HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Socketli, Tutma Fonksiyonlu, TX 10  
x 35 mm



|           |               |                    |              |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| EAN:      | 4013288189097 | Boyut:             | 102x44x22 mm |
| Parça No: | 05003059001   | Ağırlık:           | 32 g         |
| Ürün-No:  | 8767 B HF     | Menşe ülke:        | CZ           |
|           |               | Gümrük tarife no.: | 82079030     |

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır.
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

Alete yerleştirirken vida kaybı riskini azaltarak özellikle rahat vidalama için 3/8" socketli lokma ve tutma fonksiyonlu lokma bits. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu.

İnternet bağlantısı

Wera - 8767 B HF  
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Take it easy alet bulucu**



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu, Take it easy alet bulucuyu kullanın. Altıgen soketli vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bitsler), altıgen başlı vidalar ve somunlar (Joker açık uçlu anahtarlar, tutma fonksiyonlu Zyklop lokmalar) ve TORX® başlı vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bits) için aletler için ölçü kılavuz sistemi.

**Manüel ve makine lokmaları**



Zyklop manüel ve makine kullanımlı lokmaları manüel ve makineli (darbesiz) kullanıma olanak sağlar. Bu, kullanıcının neredeyse tüm uygulamalar için yalnızca tek bir lokma serisiyle donatıldığı anlamına gelir.

**TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler**



Wera tarafından geliştirilen TORX® HF profilli aletler, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilir. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti nedeniyle TORX® vidalar, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur! Vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında özellikle faydalıdır.

**Bu ürün grubunun diğer varyantları:**

|             |                    |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                      | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05003059001 | leuchtgruen_375C   | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 10                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003060001 | leuchtgelb_yellowC | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 15                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003061001 | pink_241C          | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 20                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003062001 | gelb_123C          | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 25                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003063001 | gelb_123C          | 17.5                                                                                | 81.0                                                                                | TX 25                                                                                | 12.0                                                                                  | 107.0                                                                                 |
| 05003064001 | blau_307C          | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 27                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003065001 | blau_307C          | 17.5                                                                                | 81.0                                                                                | TX 27                                                                                | 12.0                                                                                  | 107.0                                                                                 |
| 05003066001 | leuchtorange_152C  | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 30                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003067001 | leuchtorange_152C  | 17.5                                                                                | 81.0                                                                                | TX 30                                                                                | 12.0                                                                                  | 107.0                                                                                 |
| 05003068001 | rot_200C           | 17.5                                                                                | 9.0                                                                                 | TX 40                                                                                | 12.0                                                                                  | 35.0                                                                                  |
| 05003069001 | rot_200C           | 17.5                                                                                | 81.0                                                                                | TX 40                                                                                | 12.0                                                                                  | 107.0                                                                                 |
| 05003070001 | gruen_363C         | 17.5                                                                                | 12.5                                                                                | TX 45                                                                                | 12.0                                                                                  | 38.5                                                                                  |
| 05003071001 | gruen_363C         | 17.5                                                                                | 74.5                                                                                | TX 45                                                                                | 12.0                                                                                  | 100.0                                                                                 |
| 05003072001 | cyan_2985C         | 17.5                                                                                | 12.5                                                                                | TX 50                                                                                | 12.0                                                                                  | 38.5                                                                                  |
| 05003073001 | cyan_2985C         | 17.5                                                                                | 74.5                                                                                | TX 50                                                                                | 12.0                                                                                  | 100.0                                                                                 |

**İnternet bağlantısı**

8767 B HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, TX 10  
x 35 mm



İnternet bağlantısı

Wera - 8767 B HF  
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de