




|                  |               |                           |              |
|------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288104311 | <b>Boyut:</b>             | 154x13x13 mm |
| <b>Parça No:</b> | 05003440001   | <b>Ağırlık:</b>           | 22 g         |
| <b>Ürün-No:</b>  | KK 62 i PH/S  | <b>Menşe ülke:</b>        | CZ           |
|                  |               | <b>Gümrük tarife no.:</b> | 82054000     |


- Düz/Yıldız artreksi vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Esas olarak terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, rölelerle ilgili işler için

Özel aletler olmadan hızlı geçmeli uç (bıçak) değişimi için Kraftform Kompakt VDE sap/değiştirilebilir bıçak sistemi için VDE deęiştirilebilir geçmeli uç/bıçak. Özellikle terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler ile kullanım için düz/yıldız kombine profil. IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilen aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltta bireysel parça testi. Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.

## Bireysel olarak test edildi



ArtıEksi aletler



Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

## VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 154 mm uzunluğunda




Kraftform saplı 7400 VDE, 827 Ti ve 817 VDE için uygundur.

## ArtıEksi aletler



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

## Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

## Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



inch

|                           |     |     |         |
|---------------------------|-----|-----|---------|
| 05003440001 <sup>1)</sup> | # 1 | 154 | 6 1/16" |
| 05003441001 <sup>1)</sup> | # 2 | 154 | 6 1/16" |

1) Üretimi durdurulmuştur

## İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05003440001>

Wera - KK 62 i PH/S

05003440001 - 4013288104311

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

