



EAN:	4013288163936	Boyut:	154x13x13 mm
Parça No:	05003442001	Ağırlık:	20 g
Ürün-No:	KK 62 iS PH/S	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan ArtıEksi vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Esas olarak terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler ile ilgili işler için

Entegre koruyucu yalıtımlı, inceltilmiş uç çapına sahip değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak), derin vida ve bağlantı parçalarına erişilip işlem yapılabilir. Özellikle terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler ile kullanım için profil yuvası ve Yıldız kombinasyonlu. IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilen aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltta bireysel parça testi. Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.



İnternet bağlantısı

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi




Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

ArtıEksi aletler



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (iS)




Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 154 mm uzunluğunda



Kraftform saplı 7400 VDE, 827 Ti ve 817 VDE için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



inch

05003442001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003443001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) Üretimi durdurulmuştur

İnternet bağlantısı

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

İnternet bağlantısı

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936