




EAN:	4013288104335	Boyut:	154x13x13 mm
Parça No:	05003445001	Ağırlık:	22 g
Ürün-No:	KK 65 i PZ/S	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Esas olarak terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, rölelerle ilgili işler için
- Derin yuvalarda bulunan ArtıEksi vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Özel aletler olmadan hızlı geçmeli uç (bıçak) değişimi için Kraftform Kompakt VDE sap/değiştirilebilir bıçak sistemi için VDE değiştirilebilir geçmeli uç/bıçak. Özellikle terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar ve rölelerle kullanım için düz/pozidriv* kombine profil. IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilen aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltta bireysel parça testi. Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. * Pozidriv = European Industrial Service Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bireysel olarak test edildi




Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 154 mm uzunluğunda



Kraftform saplı 7400 VDE, 827 Ti ve 817 VDE için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değıştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

ArtıEksi aletler



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

Bu ürün grubunun diğ er varyantları:



mm



inch

05003445001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003446001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) Üretimi durdurulmuştur

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

