



EAN:	4013288120083	Boyut:	90x44x20 mm
Parça No:	05003501001	Ağırlık:	16 g
Ürün-No:	8790 HMA	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82042000

- 1/4" Zyklop lokma
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Bilye durdurma yatağı ile donatılmıştır
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Wera manuel ve makine kullanımlı lokma (ISO 2725 bölüm 3) manuel ve makineli çalışmalarda kullanılabilir. Gerekli aletin hızlı ve kolay tanımlanması için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır, kaymaz. Bilyeli kilitleme oluklu. Altıgen vidalar, somunlar ve civatalar için. Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan yapılmıştır.

İnternet bağlantısı

Wera - 8790 HMA
05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy alet bulucu



Altıgen başlı vidalar için
nutsetter/bits bağlantılı lokma



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu, Take it easy alet bulucuyu kullanın. Altıgen soketli vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bitsler), altıgen başlı vidalar ve somunlar (Joker açık uçlu anahtarlar, tutma fonksiyonlu Zyklop lokmalar) ve TORX® başlı vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bits) için aletler için ölçü kılavuz sistemi.

Manüel ve makine lokmaları



Zyklop manüel ve makine kullanımlı lokmaları manüel ve makineli (darbesiz) kullanıma olarak sağlar. Bu, kullanıcının neredeyse tüm uygulamalar için yalnızca tek bir lokma serisiyle donatıldığı anlamına gelir.

İnternet bağlantısı

Wera - 8790 HMA
05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

							
		mm	mm	inch	mm	mm	mm
05003501001	violett_2735C	13.0	10.0	-	4.0	6.9	23.0
05003502001	rot_200C	13.0	10.0	-	4.5	7.5	23.0
05003503001	leuchtgruen_375C	13.0	10.0	-	5.0	8.2	23.0
05003504001	leuchtorange_152C	13.0	10.0	-	5.5	8.8	23.0
05003505001	blau_307C	13.0	10.0	-	6.0	9.4	23.0
05003506001	gelb_123C	13.0	10.0	-	7.0	11.0	23.0
05003507001	leuchtpink_232C	13.0	10.0	-	8.0	12.0	23.0
05003508001	gruen_363C	14.0	10.0	-	9.0	13.0	23.0
05003509001	leuchtgelb_yellowC	14.5	-	-	10.0	14.5	23.0
05003510001	cyan_2985C	15.0	13.0	-	11.0	16.0	23.0
05003511001	schwarz_blackC	16.0	13.0	-	12.0	17.0	23.0
05003512001	tuerkis_339C	17.0	13.0	-	13.0	18.0	23.0
05003513001	pink_241C	18.0	13.0	-	14.0	20.0	23.0
05003499001	weiss	19.0	13.0	-	15.0	21.5	23.0
05003514001	leuchtorange_152C	13.0	10.0	3/16"	-	7.5	23.0
05003515001	cyan_2985C	13.0	10.0	7/32"	-	8.8	23.0
05003516001	leuchtgelb_yellowC	13.0	10.0	1/4"	-	11.0	23.0
05003517001	leuchtpink_232C	13.0	10.0	9/32"	-	11.0	23.0
05003518001	blau_307C	13.0	10.0	5/16"	-	12.0	23.0
05003519001	leuchtgruen_375C	14.0	10.0	11/32"	-	13.0	23.0
05003520001	rot_200C	14.5	-	3/8"	-	14.5	23.0
05003521001	violett_2735C	15.0	13.0	7/16"	-	16.0	23.0
05003522001	tuerkis_339C	17.0	13.0	1/2"	-	18.0	23.0
05003523001	pink_241C	18.0	13.0	9/16"	-	20.0	23.0

İnternet bağlantısı

Wera - 8790 HMA
05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de