

8767 C HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, TX 20
x 60 mm



EAN:	4013288183316	Boyut:	128x44x24 mm
Parça No:	05003830001	Ağırlık:	83 g
Ürün-No:	8767 C HF	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır.
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

Alete yerleştirirken vida kaybı riskini azaltarak özellikle rahat vidalama için 1/2" soketli lokma ve tutma fonksiyonlu lokma bits. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu.

İnternet bağlantısı

Wera - 8767 C HF
05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler



Wera tarafından geliştirilen TORX® HF profilli aletler, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilir. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti nedeniyle TORX® vidalar, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur! Vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılmaz zor çalışma alanlarında özellikle faydalıdır.

Take it easy alet bulucu



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu, Take it easy alet bulucuyu kullanın. Altıgen soketli vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bitsler), altıgen başlı vidalar ve somunlar (Joker açık uçlu anahtarlar, tutma fonksiyonlu Zyklop lokmalar) ve TORX® başlı vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bits) için aletler için ölçü kılavuz sistemi.

Manüel ve makine lokmaları



Zyklop manüel ve makine kullanımlı lokmaları manüel ve makineli (darbesiz) kullanıma olanak sağlar. Bu, kullanıcının neredeyse tüm uygulamalar için yalnızca tek bir lokma serisiyle donatıldığı anlamına gelir.

TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler



Wera tarafından geliştirilen TORX® HF profilli aletler, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilir. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti nedeniyle TORX® vidalar, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur! Vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılmaz zor çalışma alanlarında özellikle faydalıdır.

İnternet bağlantısı

Wera - 8767 C HF
05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm

mm

mm

mm

05003830001	pink_241C	TX 20	60.0	16.4	23.5	21.5
05003850001	pink_241C	TX 20	140.0	16.4	23.5	101.5
05003831001	gelb_123C	TX 25	60.0	16.4	23.5	21.5
05003851001	gelb_123C	TX 25	140.0	16.4	23.5	101.5
05003832001	blau_307C	TX 27	60.0	16.4	23.5	21.5
05003852001	blau_307C	TX 27	140.0	16.4	23.5	101.5
05003833001	leuchtorange_152C	TX 30	60.0	16.4	23.5	21.5
05003853001	leuchtorange_152C	TX 30	140.0	16.4	23.5	101.5
05003834001	rot_200C	TX 40	60.0	16.4	23.5	21.5
05003854001	rot_200C	TX 40	140.0	16.4	23.5	101.5
05003835001	gruen_363C	TX 45	60.0	16.4	23.5	21.5
05003855001	gruen_363C	TX 45	140.0	16.4	23.5	101.5
05003836001	cyan_2985C	TX 50	60.0	21.4	23.5	21.5
05003856001	cyan_2985C	TX 50	140.0	21.4	23.5	101.5
05003837001	leuchtpink_232C	TX 55	60.0	21.4	23.5	21.5
05003857001	leuchtpink_232C	TX 55	140.0	21.4	23.5	101.5
05003838001	violett_2735C	TX 60	60.0	21.4	23.5	21.5
05003858001	violett_2735C	TX 60	140.0	21.4	23.5	101.5

İnternet bağlantısı

Wera - 8767 C HF
05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de