

Belt C 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, 6 parça



<b>EAN:</b>	4013288204882	<b>Boyut:</b>	285x95x50 mm
<b>Parça No:</b>	05003997001	<b>Ağırlık:</b>	715 g
<b>Ürün-No:</b>	Belt C 3	<b>Menşe ülke:</b>	TW
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82042000

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 6 parçalı lokma seti 1/2"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Küçük bir alanda 6 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer. Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar. İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çitçit kancası içerir. Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler. Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtırtı bantlı.

İnternet bağlantısı

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Wera Kemerleri



Lokmaların muhafaza edilmesini yeniden düşünebileceğiniz ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş ancak kolayca çıkarılabilen lokmalara sahip şık bir kemer bulabileceğiniz kimin aklına gelirdi?

### TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler



Wera tarafından geliştirilen TORX® HF profilili aletler, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilir. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti nedeniyle TORX® vidalar, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur! Vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında özellikle faydalıdır.

### Manüel ve makine lokmaları




Zyklop manüel ve makine kullanımlı lokmaları manüel ve makineli (darbesiz) kullanıma olanak sağlar. Bu, kullanıcının neredeyse tüm uygulamalar için yalnızca tek bir lokma serisiyle donatıldığı anlamına gelir.

### Take it easy alet bulucu



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu, Take it easy alet bulucuyu kullanın. Altıgen soketli vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bitsler), altıgen başlı vidalar ve somunlar (Joker açık uçlu anahtarlar, tutma fonksiyonlu Zyklop lokmalar) ve TORX® başlı vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bits) için aletler için ölçü kılavuz sistemi.

### Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Yeni düzgün çalışan döner mekanizma, güvenli ve sarsıntısız depolamanın yanı sıra aletlerin kolayca çıkarılmasını da sağlar.

### Pratik polar şerit



Kumaş kemer, polar arkalık ve cırtcirtli bant şeritlerle birlikte kullanılabilir. Örneğin duvara, takım dolabına veya arabasına veya Wera 2go bileşenlerine takılabilir.

### Çırtcirtli kancalı



Sağlam kumaş kemer, çırtcirtli kanca kullanılarak kemer halkalarına veya çantalara takılabilir.

### İnternet bağlantısı

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

**Belt C 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, 6 parça**



**İçeriği ayarla:**

**8767 C HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, TX 25 x 60 mm**



05003831001	1x	TX 25 x 60 mm
05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm
05003837001	1x	TX 55 x 60 mm

**Belt C (Kumaş Kemer), 6 Hazneli, boş, 45 x 275 mm**

1x 45 x 275 mm



**Cırtcıklı Bant 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**İnternet bağlantısı**

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de