



EAN:	4013288221834	Boyut:	165x70x35 mm
Parça No:	05004280001	Ağırlık:	255 g
Ürün-No:	8009 Zyklop Pocket Set 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Entegre bits hazneli kompakt Zyklop cırcır
- Manyetik doğrudan tutucu, 3/8" cırcır 1/4" bits tutuculu cırcırlı tornavidaya dönüştürür
- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- Sadece 5 derecelik düşük geri dönüş açısı için ince dişli ters çevrilebilir cırcır (72 diş)
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi

Cebinize uygun bits hazneli kompakt Zyklop cırcır. 1/4" uçlar ve 3/8" lokmalar için manyetik doğrudan tutucu. Kilitlenmeyen tutucu sayesinde çok hızlı takım değişimi. 0°, 15° ve 90°'de kilitlenebilen başlık, aletin cırcırlı ve cırcırlı tornavida olarak kullanılmasına olanak sağlar. 72 dişli ince cırcır, yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısı sağlar. Sapa entegre edilmiş 12 bits sayesinde geniş kullanım alanı. Sağlam cırcır mekanizması yeterli tork sağlar. Zyklop cırcırının 12 parçalı tornavida seti ile mükemmel kombinasyonu.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_zyklop_pocket_and_accessories_zyklop_pocket_8009_zyklop_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kombine alet tutucu




Entegre bits hazneli kompakt Zyklus cırcır



Manyetik doğrudan tutucu hem 3/8" lokmalara hem de 1/4" bitslere uygundur.

Entegre bits hazneli




12 adet bits (1/4", 25 mm uzunluğunda) için sabit, serbestçe dönebilen bir bits haznesi, kompakt Zyklus cırcırının sapına entegre edilmiştir.

Döner bits haznesi



Döner bits haznesi, bitslerin hemen her durumda kolayca çıkarılmasını sağlar ve kaybolmaz. Bitsler güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

Serbestçe yönlendirilebilir cırcırlı kafa



Cırcır kafası serbestçe döndürülebilir ve her iki taraftaki sürgülü mandal kullanılarak herhangi bir sabitleme konumunda kilitlenebilir. Çok dar veya ulaşılması zor montaj durumlarında bile geniş el boşluğu ile sorunsuz çalışma mümkündür. Sola ve sağa doğru 0°, 15° ve 90°'de tanımlanmış sabitleme noktalarıyla cırcır kafası kaymadan güvenli çalışmayı sağlar.

Cırcır kafasının sabitlemesi



Cırcır başlığı, her iki taraftaki kaydırmalı mandal kullanılarak 0°, 15° ve 90° sağa ve sola belirli konumlarda sabitlelenebilir.

Düşük geri dönüş açısı



72 ince dişli cırcır mekanizması, dar vidalama koşullarında çalışmak için sadece 5 derecelik düşük bir dönüş açısı sağlar.

Yön değiştirme



Zyklus Pocket cırcır, tırtıklı tekerlek kullanılarak herhangi bir konumda saat yönünde ve saat yönünün tersine hızlı ve kolay bir şekilde döndürülebilir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_zyklus_pocket_and_accessories_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklus Pocket Set 1, 13 parça

Zyklus Pocket



İçeriği ayarla:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066120001
05066122001
05066124001
05066126001

1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm



840/1 BTZ Bits, 3 x 25 mm



05056683001
05056684001
05056685001
05056687001

1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_zyklus_pocket_and_accessories_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de