



EAN:	4013288027290	Boyut:	161x26x26 mm
Parça No:	05006150001	Ağırlık:	29 g
Ürün-No:	162 i PH VDE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalanına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Bireysel olarak test edildi


Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform saplı Wera VDE tornavida: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltluk bireysel testler. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bulunması için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.



Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Lasertip uç sıyırmayı önler



Vidalama sırasında vidadan aletin kayması tekrar tekrar olur. Bazen değerli yüzeyler zarar görür, hatta kendinizi yaralarsınız. Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu lazer ışınları ile Microskobik olarak pürüzlendirilmiştir. Bu pürüzlü yüzey, vida başını tam anlamıyla "ısıtır". İstenmeyen kaymalar böylece önlenir.

Düşük temas kuvveti



Wera Lasertip gerekli temas kuvvetini azaltır ve güç aktarımını artırır. Vidalama daha güvenli ve daha rahat hale gelir.

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Ele göre uyarlanmış



Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplamayı ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm

mm

inch

05006150001 ¹⁾	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
05006154001	PH 2	100	105	4"
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001 ¹⁾	PH 4	200	112	8"

1) Lasertip'siz.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE

05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de