



EAN:	4013288160201	Boyut:	178x33x33 mm
Parça No:	05006455001	Ağırlık:	54 g
Ürün-No:	162 iS PH/S	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- İnceltilmiş uç (bıçak) çapı ile; Yıldız/Düz kombine profil

Entegre koruyucu yalıtımlı inceltilmiş shaft (bıçak) çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. Özellikle klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar ve rölelerle kullanım için düz ve yıldız uçlu kombine profil. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Yuvarlanma koruması, işyerinde sinir bozucu yuvarlanmaları önler.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE yalıtımlı tornavidalar




IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.




Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş shaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Ele göre uyarlanmıştır




Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Tanımlama işaretlemesi



Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulmayı kolaylaştırır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



inch

05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S

05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de