



EAN: 4013288214317
Parça No: 05006470001
Ürün-No: 165 iS PZ/S # 1 + 2

Boyut: 225x100x40 mm
Ağırlık: 240 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- İnceltilmiş uç (bıçak) çapı ile; Pozidriv/Düz kombine profil

Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus saplı Wera VDE tornavida: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Özellikle terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar ve rölelerle kullanım için düz/pozidriv* kombine profil. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volt su banyosu parça testine tabi tutulmuş aletler. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.


**İnceltilmiş uç (bıçak) çapına
sahip VDE yalıtımlı tornavidalar**

ArtıEksi aletler

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş shaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.



Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s_1_2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Tanımlama işaretlemesi



Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulunmayı kolaylaştırır.

Yuvarlanma koruması



Tüm Kraftform tornavidaların sapının alt ucunda bir yuvarlanma koruması vardır. Altıgen şekli, tornavidanın çalışırken yuvarlanmasını zorlaştırır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti. İnce Bıçaklı, 2 parça

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi



İçeriği ayarla:

165 iS PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı, # 1 x 80 mm



05006465001

1x # 1 x 80 mm

05006466001

1x # 2 x 100 mm

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2

05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de