

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288228604	Boyut:	157x7x7 mm
Parça No:	05006518001	Ağırlık:	12 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE altıgen soketli vidalar için değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Hex-Plus profilili (altıgen soket vidaların yalama yapmasını önler)
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Yüksek korozyon korumalı ve hassas uyum için BlackPoint uclu
- Take it Easy alet bulucu: profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut göstergesi
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir bıçak sistemi için VDE bıçak. Özel aletler olmadan kolay ve hızlı bıçak deęiştirme olanaęı sağlar. Onaylı 1.000 V gerilimde güvenli çalışma için 10.000 V'de ayrı ayrı test edilmiştir. Hex-Plus profili, altıgen soketli vidaların yalama yapmasını önler. Wera Black Point uç, merkezleme hassasiyeti ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi. Altıgen yuvarlanma önleyici koruma, bıçakların istemsiz olarak yuvarlanmasını önler.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Bireysel olarak test edildi



Aletin 10.000 volta dielektrik dayanımı açısından test edilmesi, kullanıcıya aletin en önemli özelliği olan yalıtım açısından test edildiğinin güvenliğini verir. Wera VDE aletleri, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti eden bireysel parça testine tabi tutulur.

Kraftform Kompakt VDE bıçaklar




157 mm uzunluğundaki değiştirilebilir uçlar (bıçaklar), Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ve 817 VDE geçmeli uçlu tornavidalar için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE




Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Wera Take it easy alet bulucu




Kraftform Kompakt VDE bıçakları Take it Easy takım bulucu ile donatılmıştır. Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi, ihtiyaç duyulan aletin hızlı bir şekilde belirlenmesini kolaylaştırır.

Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı



Kraftform Kompakt bıçak ağızları yuvarlanmaya karşı korumalıdır. Altıgen şekli, bıçağın iş yerinde sinir bozucu bir şekilde yuvarlanmasını engeller.

Hızlı dönüş



Elinizin avuç içi, bıçakların arka ucunun yuvarlak şekli tarafından rahatça desteklenir. Bu, bıçağın hızlı dönmesini sağlar ve vidalama işlemini hızlandırır.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar sıkıntılıdır, zira kuvvetin aletten vidaya aktarıldığı temas yüzeyleri çok dardır. Yani sıkma/sökme işlemi sırasında vida başı zarar görebilir. Hex-Plus profil uçlar, bu riski azaltan daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 mm	 inch
05006518001	2.5	157	6 3/16"
05006519001	3.0	157	6 3/16"
05006520001	4.0	157	6 3/16"
05006521001	5.0	157	6 3/16"
05006522001	6.0	157	6 3/16"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de