

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288228680	Boyut:	157x11x11 mm
Parça No:	05006526001	Ağırlık:	20 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Pozidriv vidalara uygun Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it Easy alet bulucu: profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut göstergesi
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir bıçak sistemi için VDE bıçak. Özel aletler olmadan kolay ve hızlı bıçak değiştirme olanağı sağlar. Onaylı 1.000 V gerilimde güvenli çalışma için 10.000 V'de ayrı ayrı test edilmiştir. Entegre koruyucu izolasyon ile azaltılmış bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve yay elemanlarına kolayca erişilebilir ve onlarla işlem yapılabilir. Wera Black Point uç, merkezleme hassasiyeti ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Take it Easy alet bulucu ile: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi. Altıgen yuvarlanma önleyici koruma, bıçakların istemsiz olarak yuvarlanmasını önler.



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE**Bireysel olarak test edildi**


Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

Kraftform Kompakt VDE bıçaklar


157 mm uzunluğundaki değiştirilebilir uçlar (bıçaklar), Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ve 817 VDE geçmeli uçlu tornavidalar için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE


Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değıştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değıştirilebilir geçmeli uçlar


Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

Wera Take it easy alet bulucu


Kraftform Kompakt VDE bıçakları Take it Easy takım bulucu ile donatılmıştır. Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazanmış boyut göstergesi, ihtiyaç duyulan aletin hızlı bir şekilde belirlenmesini kolaylaştırır.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değıştirilebilir geçmeli uçlar

Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Kraftform Kompakt bıçak ağızları yuvarlanmaya karşı korumalıdır. Altıgen şekli, bıçağın iş yerinde sinir bozucu bir şekilde yuvarlanmasını engeller.

Hızlı dönüş

Elinizin avuç içi, bıçakların arka ucunun yuvarlak şekli tarafından rahatça desteklenir. Bu, bıçağın hızlı dönmesini sağlar ve vidalama işlemini hızlandırır.

Bu ürün grubunun diğ er varyantları:

mm



inch

05006526001	PZ 1	157	6 3/16"
05006527001	PZ 2	157	6 3/16"

İnternet bağlantısı<https://www.wera.de/tr/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

