



<b>EAN:</b>	4013288229199	<b>Boyut:</b>	230x60x14 mm
<b>Parça No:</b>	05006568001	<b>Ağırlık:</b>	38 g
<b>Ürün-No:</b>	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82054000

- ArtıEksi vidalar için Kraftform Kompakt VDE Düz/Pozidriv bıçak
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Yüksek korozyon korumalı ve hassas uyum için BlackPoint uçlu
- Take it Easy alet bulucu: profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut göstergesi
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir bıçak sistemi için VDE bıçak. Özellikle klipsler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler ile kullanım için düz ve pozidriv kombinasyon profili. Özel aletler olmadan kolay ve hızlı bıçak deęiştirme olanaęı sağlar. Onaylı 1.000 V gerilimde güvenli çalışma için 10.000 V'de ayrı ayrı test edilmiştir. Entegre koruyucu izolasyon ile azaltılmış bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve yay elemanlarına kolayca erişilebilir ve onlarla işlem yapılabilir. Wera Black Point uç, merkezleme hassasiyeti ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazanılmış boyut göstergesi. Altıgen yuvarlanma önleyici koruma, bıçakların istemsiz olarak yuvarlanmasını önler.

**İnternet bağlantısı**

<https://www.wera.de/tr/05006568001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Bireysel olarak test edildi



Aletin 10.000 voltta dielektrik dayanımı açısından test edilmesi, kullanıcıya aletin en önemli özelliği olan yalıtım açısından test edildiğinin güvenini verir. Wera VDE aletleri, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti eden bireysel parça testine tabi tutulur.

### Kraftform Kompakt VDE bıçaklar



157 mm uzunluğundaki değiştirilebilir uçlar (bıçaklar), Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ve 817 VDE geçmeli uçlu tornavidalar için uygundur.

### Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE




Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

### ArtıEksi aletler




Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

### İnceltmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (iS)




Entegre koruyucu izolasyonlu inceltmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

### Wera Take it easy alet bulucu




Kraftform Kompakt VDE bıçakları Take it Easy takım bulucu ile donatılmıştır. Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi, ihtiyaç duyulan aletin hızlı bir şekilde belirlenmesini kolaylaştırır.

### Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı



Kraftform Kompakt bıçak ağızları yuvarlanmaya karşı korumalıdır. Altıgen şekli, bıçağın iş yerinde sinir bozucu bir şekilde yuvarlanmasını engeller.

### Hızlı dönüş



Elinizin avuç içi, bıçakların arka ucunun yuvarlak şekli tarafından rahatça desteklenir. Bu, bıçağın hızlı dönmesini sağlar ve vidalama işlemini hızlandırır.

### İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006568001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set içeriđi:

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it Easy, # 1 x 157 mm

05006528001

1x # 1 x 157 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006568001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)