



EAN:	4013288229304	Boyut:	230x60x14 mm
Parça No:	05006580001	Ağırlık:	30 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TIE SB	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Yıldız vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan PH-yıldız vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Paslanma riskine karşı paslanmaz çelik uç (bıçak)
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme gerekli sertlik ve mukavemeti sağlar
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Take it Easy alet bulucu: profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut göstergesi

Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi için VDE paslanmaz çelik deęiştirilebilir geçmeli uç (bıçak). Deęiştirilebilir geçmeli ucun özel alet gerektirmeden hızlı deęiştirilmesi imkanı. IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilmiş aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volta bireysel parça testi. Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş bıçak çapı, böylece derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur. Take it easy araç bulucu ile: profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazanmış ölçü bilgileri. Altıgen yuvarlanma koruması, geçmeli ucun istem dışı yuvarlanarak kaybolmasını önler.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006580001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TIE SB
05006580001 - 4013288229304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikle vidalayın!




Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Bireysel olarak test edildi



Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

Tornavida sapı için değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar)




Paslanmaz çelikten yapılmış VDE yalıtımlı Kraftform Kompakt değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 3817 VDE paslanmaz tornavida sapı için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE




Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Daha derin yuvalardaki vidalar için azaltılmış bıçak çapı




Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş shaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

Wera Take it easy alet bulucu



Kraftform Kompakt VDE bıçakları Take it Easy takım bulucu ile donatılmıştır. Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi, ihtiyaç duyulan aletin hızlı bir şekilde belirlenmesini kolaylaştırır.

Yuvarlanmayı önlemek için altigen yuvarlanma önleyici korumalı



Kraftform Kompakt bıçak ağızları yuvarlanmaya karşı korumalıdır. Altigen şekli, bıçağın iş yerinde sinir bozucu bir şekilde yuvarlanmasını engeller.

Set içeriđi:

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Paslanmaz, PH 1 x 157 mm

1x PH 1 x 157 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006580001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TiE SB
05006580001 - 4013288229304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de