




EAN:	4013288234261	Boyut:	211x238x58 mm
Parça No:	05006633001	Ağırlık:	1005 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- 817 Kraftform Kompakt bıçak ağızları için VDE sap
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi


23 parçalı Kraftform Kompakt VDE set. Beş seçilebilir maksimum sıkma torkuna (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip bir adet Safe-Torque Speed 7508 VDE tork anahtarı, beş seçilebilir maksimum sıkma torkuna (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), sahip bir adet Safe-Torque Speed 7516 VDE tork anahtarı, her biri sınırsız gevşetme ve sıkma torkları için sabit pozisyonlu (Tork Kilidi), dijital tork değeri göstergesi, ayarlanan torka ulaşıldığında güvenilir kaydırma mekanizması, bir adet 817 VDE geçmeli değişken uçlu tornavida sapı. Sadece Wera VDE bıçakları için tork anahtarları ve geçmeli değişken uçlu tornavida sapı. Çoğu azaltılmış bıçak çapına sahip Take it Easy alet buluculu (Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi) 20 adet VDE bıçak (her biri 157 mm uzunluğunda), azaltılmış çaplı bıçaklar sayesinde derin yuvalarda bulunan vida ve yay elemanlarına bile kolayca erişilebilir ve bunlarla işlem yapılabilir. Düzgün saklama ve rahat taşıma için sağlam ve dayanıklı bir kumaş çanta içinde.



Bireysel olarak test edildi



Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE



Kraftform Kompakt VDE setleri IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta parça testinden geçirilmiştir. On kat daha yüksek olan 10.000 voltluk test yükü, onaylı 1.000 volt gerilimde güvenli çalışmayı garanti eder.

Hızlı tork ayarı




Seçilebilir sıkma torklarının hızlı ayarı.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali




Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.

Güvenli tork aktarımı




Saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için kaydırmalı tork mekanizması, istemsiz aşırı torkların uygulanmasını önler.

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar



Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

ArtıEksi aletler



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed tork anahtarı serisi

İçeriği ayarla:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform Tornavida Sapı, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it Easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it Easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it Easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it Easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it Easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it Easy, 2,5 x 157 mm



05006518001

1x 2,5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm



05006506001

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm

05006507001

1x 0,8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5,5 x 157 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

