

EAN:	4013288238634	**Boyut:**	235x165x65 mm
Parça No:	05006635001	**Ağırlık:**	860 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2	**Menşe ülke:**	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- İç kare soketli vidalar için değiştirilebilir bıçaklar dahil, pano vidalamaları için en önemli 11 aletten oluşan alet seti
- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE geçmeli değiştirilebilir uçlu tork tornavidası
- Hassasiyet ±%10
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme momentleri için
- 817 Kraftform Kompakt bıçak için VDE sap

Pano vidalamaları için en önemli 11 aleti içeren Kraftform Kompakt VDE alet seti. Beş seçilebilir maksimum sıkma torkuna sahip 1 adet 7516 VDE Safe-Torque Speed torklu tornavida (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), sınırsız sökme/sıkma momentleri için bir sabit konum (Torque Lock), sayısal tork değeri göstergesi, ayarlanan torka ulaşıldığında güvenilir atlatma mekanizması, hassasiyet ±%10, 1 adet 817 VDE bits tutuculu tornavida. Torklu tornavida ve bits tutuculu tornavida yalnızca Wera VDE değiştirilebilir bıçaklar için uygundur. Take it easy alet bulucu özellikli 9 adet VDE değiştirilebilir bıçak (her biri 157 mm uzunluğunda): profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş ölçü göstergesi, inceltilmiş bıçak çapı (iS) ile; bu sayede derinde bulunan vida ve yay elemanlarına da kolayca ulaşılabilir ve bunlar kullanılabilir. Düzenli saklama ve pratik taşıma için sağlam tekstil kutuda.

İnternet bağlantısı
https://www.wera.de/tr/05006635001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pano vidalamaları için alet seti



Pano vidalamaları için en önemli 11 aletten oluşan alet seti. Beş hızlı seçilebilir maksimum sıkma torkuna sahip bir Safe-Torque Speed tork tornavidası, bir 817 VDE geçmeli değiştirilebilir uçlu tornavida ve 9 adet VDE değiştirilebilir bıçak dahildir.

Bireysel olarak test edildi



Kraftform Kompakt VDE setleri IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta parça testinden geçirilmiştir. On kat daha yüksek olan 10.000 voltluk test yükü, onaylı 1.000 volt gerilimde güvenli çalışmayı garanti eder.

Hızlı tork ayarı



Safe-Torque Speed 7516 VDE tork tornavidalarında seçilebilir sıkma torkları, sürgülü mandal ile hızlıca ayarlanabilir.

Güvenli tork aktarımı



7516 VDE Safe-Torque Speed tork tornavidasının sağa/sola sıkma için kayan tork mekanizması, istenmeyen aşırı tork aktarımını önler.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali



Safe-Torque Speed tork tornavidalarının belirgin şekilde duyulabilen ve hissedilebilen kaydırma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığını bildirir.

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (iS)



Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

Take it easy alet bulucu



Kraftform Kompakt VDE bıçakları Take it Easy takım bulucu ile donatılmıştır. Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi, ihtiyaç duyulan aletin hızlı bir şekilde belirlenmesini kolaylaştırır.

İnternet bağlantısı
https://www.wera.de/tr/05006635001

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set içeriği:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



05075876001	1x	9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

817 VDE Kraftform Tornavida Sapı, 9 x 98 mm



05003990001	1x	9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy, PH 1 x 157 mm



05006512001	1x	PH 1 x 157 mm
05006513001	1x	PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001	1x	0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001	1x	0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it Easy, TX 15 x 157 mm



05006540001	1x	TX 15 x 157 mm
05006541001	1x	TX 20 x 157 mm
05006542001	1x	TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it Easy, # 1 x 157 mm



05006545001	1x	# 1 x 157 mm
05006546001	1x	# 2 x 157 mm

Cırtcırtlı Bant 120, 120 x 50 mm



	1x	120 x 50 mm

İnternet bağlantısı
https://www.wera.de/tr/05006635001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de