

Kraftform Kompakt Turbo

EAN:	4013288230041	Boyut:	210x130x80 mm
Para No:	05006640001	Ağırlık:	803 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	Menş e ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Turbo fonksiyonu sayesinde 4 kat vidalama hızı
- Sadece bir düğmeye basarak turbo fonksiyonunu etkinleştirin ve devre dışı bırakın
- Özellikle daha yumuşak vida bağlantıları için Turbo fonksiyonu
- Turbo fonksiyonu olmadan gittikçe artan torklu vidalamalar için normal bir tornavida gibi kullanılabilir
- Sağlam, bakım gerektirmeyen elik dişli kutusu
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- Daha derin vidalar için entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş uç (bıçak) apı
- IEC 60900 uyarınca 10.000 V'ta ayrı ayrı test edilmiş aletler

Birok kullanıcı vidalama işlemlerini ödün vermeden daha hızlı gerçekleştirmek ister. Hassas, aynı zamanda güçlü uç vidalamaya olanak sağlayan ve aynı zamanda geleneksel bir tornavidadan ok daha hızlı bir tornavidayla. Çözüm, isteğe baėlı alışan bir planet dişlisidir: Tornavida sapına entegre edilen bu dişli, tamamen mekanik ve sorunsuz bir şekilde vida bağlantıları alışma hızını katlar. Bir elle ön sap kısmı sabitlenir, ikinci elle arka sap kısmı döndürölür. Turbo fonksiyonu bir düğmeye dokunarak açılabilir veya kapatılabilir. Yüksek torkla sıkma ve gevşetme ve ince ayar için turbo fonksiyonunun kapalı olması önerilir. Sağlam, bakım gerektirmeyen elik dişli kutusu, turbo fonksiyonu devre dışı bırakıldığında maksimum 14 Nm deėerinde tork ile sıkma yapılabilir. VDE versiyonunda, IEC 60900 standardına göre test edilmiş Wera VDE deėiştirilebilir geçmeli uçlara (bıçaklara) sahip Kraftform Turbo 827 T i tornavida, gerilim altındayken bile (1.000 volta kadar) hızlı ve güvenli alışma sağlar. Profile göre renk kodlaması ve lazerli ölçü göstergesi - gerekli aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için Take it easy alet bulucu özellikli VDE deėiştirilebilir geçmeli uçlar. Arkasında polar yapışkanlı gölge bulunan sağlam kumaştan yapılmış bel antası içinde. Kumaş anta, birlikte verilen kendinden yapışkanlı cırtcirtlı bant şerit kullanılarak duvara, rafa veya takım dolabına/arabasına veya Wera 2go bileşenlerine takılabilir.


**İnternet bağlantısı**

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Daha hızlı vidalama




Kraftform Turbo'nun tasarımı, özellikle elektrik olmadan düzgün çalışan vidalama için manüel vidalama hızının dört katına çıkmasını sağlar!

Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu



Sağlam çelik tasarım bakım gerektirmez ve uzun ürün ömürlüdür.

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi




Kraftform Turbo, 9 mm tutucusu ile tüm Wera Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uçlara (bıçaklara) uygundur. "Sap/değiştirilebilir geçmeli uç sistemi", birçok vida profiliyle esnek çalışmayı ifade eder.

Bireysel olarak test edildi




IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Turbo ve Turbo'suz



İhtiyaç duyulduğunda turbo işlevi yalnızca bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilir. Yüksek torkla sıkma ve gevşetme işlemlerinin yanı sıra ince ayar için de turbo fonksiyonunun kapatılması önerilir.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar



Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

ArtıEksi aletler



Klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar, röleler vb. ile kullanımın vazgeçilmezi: Düz ve yıldız veya düz ve pozidriv profil kombinasyonu.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 parça



Kraftform Kompakt Turbo

İçeriği ayarla:

827 T i Kraftform Turbo Torna Vida Sıfı, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 VDE Kraftform Torna Vida Sıfı, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it Easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it Easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it Easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it Easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it Easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Cırtcirtlı Bant 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de