



EAN:	4013288179548	Boyut:	161x26x26 mm
Parça No:	05020129001	Ağırlık:	35 g
Ürün-No:	160 iSS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- İnceltilmiş uç (bıçak) ve sap çaplı


Özellikle dar çalışma koşullarında derin yuvalardaki vidaların sıkılması/sökülmesi için de azaltılmış uç (bıçak) ve sap çapına sahip VDE yalıtımlı düz tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus saplı: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltluk bireysel testler. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bulunması için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.



Süper ince tornavidalar



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



Özellikle dar çalışma koşulları için süper ince elektrikçi tornavidaları. Uçların (bıçakların) shaft çapının küçültülmesinin yanı sıra sapların da çapları inceltilmiştir.

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Hızlı manüel konumlandırma




Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Ele göre uyarlanmıştır



Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05020129001	0.8	4.0	100	81	5/32"	4"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss.html

Wera - 160 iSS
05020129001 - 4013288179548

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iSS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı, 0.8 x 4 x 100 mm

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_iss.html

Wera - 160 iSS

05020129001 - 4013288179548

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de