



<b>EAN:</b>	4013288139429	<b>Boyut:</b>	90x6x2 mm
<b>Parça No:</b>	05022040001	<b>Ağırlık:</b>	1 g
<b>Ürün-No:</b>	950 PKLS	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82041100

- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar
- Erişilmesi zor alanlardaki vidalarda kullanım için ekstra kısa kol
- Uzun kolda altıgen topbaş uç
- Krom kaplama sayesinde yüksek korozyon koruması

Erişilmesi zor alanlardaki vidalarda kullanım için ekstra kısa kollu yüksek kaliteli allen anahtar. Altıgen soketli vidalar için. Uzun kol başındaki topbaş uç özelliği zorlu kurulum pozisyonlarında bile güvenli çalışmaya olanak sağlar. Yüksek kaliteli krom kaplama yüksek korozyon korumasını garanti eder. Hızlı erişim için allen anahtarlar üzerinde lazerle işlenmiş aşınmaya dayanıklı boyut işaretleri.

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05022040001>

Wera - 950 PKLS  
05022040001 - 4013288139429


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Allen anahtar



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıırıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılmaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilli aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletilebilir.

### Ekstra kısa bacaklı



Her kullanıcı, özellikle sıkı vida bağlantıları için kendilerinin kesip biçtiği veya taşıdığı kısa saplı allen anahtarlara aşınadır. Bunların dezavantajı, bir yandan kesme noktasında artık korozyon korumasına sahip olmamaları ve diğer yandan kesme sırasında aşırı sıcaklıklar nedeniyle "yumuşak" ve kullanılmaz hale gelebilmeleridir.

### Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profilli uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletilebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

### Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre sapıtılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

### Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

### Yüzey koruması



Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için krom kaplı allen anahtarlar.






### İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05022040001>

Wera - 950 PKLS  
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05022040001<sup>1)</sup></b>	<b>1.5</b>	<b>90</b>	<b>4.5</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>11/64"</b>
05022041001	2.0	100	5.5	4"	7/32"
05022042001	2.5	112	6.5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3.0	126	7.5	5"	19/64"
05022044001	4.0	140	10.0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5.0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6.0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8.0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10.0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) Normal altıgen profil

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05022040001>

Wera - 950 PKLS  
 05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de