

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



EAN:	4013288183750	Boyut:	178x76x25 mm
Parça No:	05022534001	Ağırlık:	205 g
Ürün-No:	950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar seti
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Allen anahtarlar boyut işaretleri sayesinde hızla elinizin altındadır
- Aşınmaya dayanıklı etiketli
- Daha uzun servis ömrü için aşınmaz klips malzemesi

Tutulması kolay yuvarlak malzemeden yapılmış plastik kaplamalı (SPKL) allen anahtar. Kaplama, düşük sıcaklıklarda bile çalışmayı rahat hale getirir ve parmaklarınızı korur. Renk kodları ve boyut işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar hızla elinizin altındadır. Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarlarının güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolay çıkarılmasını garanti eder. Altıgen soketli vidalar için.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Hex-Plus



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıırıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılmaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilli aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletebilir.



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorunu" yol açar. Wera Hex-Plus profilli uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyar!

Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

Mıknatıslayıcı klips




Vidanın manyetik kuvvetle allen anahtar üzerinde tutulması vidalama işlemi sırasında önemli bir avantaj sağlar. Mıknatıslayıcı Wera klipsleri, allen anahtarların bir anda mıknatıslanmasını ve iptal edilmesini sağlar.

Mıknatıslamak



Mıknatıslama iptali



Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlarken aynı zamanda yerinden çıkarılmasının da kolay olmasını sağlar.

Take it easy alet bulucu



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu, Take it easy alet bulucuyu kullanın. Altıgen soketli vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bitsler), altıgen başlı vidalar ve somunlar (Joker açık uçlu anahtarlar, tutma fonksiyonlu Zyklop lokmalar) ve TORX® başlı vidalar (allen anahtarlar, Zyklop lokma bits) için aletler için ölçü kılavuz sistemi.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

İçeriği ayarla:

950 SPKL Allen Anahtar Renkli, metrik, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm
05022606001	1x	3 x 123 mm
05022608001	1x	4 x 137 mm
05022610001	1x	5 x 154 mm
05022612001	1x	6 x 172 mm

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de