

Kraftform VDE Paslanmaz Çelik Tornavida Serisi



EAN:	4013288122179	Boyut:	178x33x33 mm
Parça No:	05022733001	Ağırlık:	56 g
Ürün-No:	3162 i VDE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı VDE paslanmaz çelik geçmeli uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalanına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Konik kesme kenarı, Lasertip uç, paslanma riskine karşı paslanmaz çelik

Paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli Kraftform Plus VDE tornavida. Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur. Kraftform Paslanmaz VDE tornavidaların DIN EN 60900 (IEC 60900) uyarınca 10.000 voltta rutin testi, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder. -40 °C'de test edilen soğuk darbe dayanımı sayesinde aşırı çalışma koşullarında bile güvenlik garantisi edilir. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE
05022733001 - 4013288122179


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform VDE Paslanmaz Çelik Tornavida Serisi

Bireysel olarak test edildi



Paslanmaz çelik aletleri neden bu kadar sık paslanmış olarak görüyorsunuz? Bunun bir nedeni: vidalama için sıklıkla "normal" çelikten yapılmış aletler kullanılmakta, bu da aşırı pas oluşumuna neden olabilmektedir. Bu can sıkıcı bir durumun önlenebileceğine inanıyorduk. Yine paslanmaz çelikten yapılmış ve gerekli endüstri standardı sertliğine sahip vidalama aletlerini ürettik. Paslanmaz çelikten yapılmış bir alet serisi. VDE versiyonları dahil dışarıdan gelen paslanma önlenir; özel vakumlu soğutmalı yöntemiyle sertleştirme gerekli sertliği sağlar.



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Wera paslanmaz çelik aletler.



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Lasertip




Hassas odaklı lazer ışığı kullanılarak keskin kenarlı bir yüzey yapısı oluşturulur. Wera Lasertip vida başına tutunur ve vida başından kaymasını önler. Düz, Yıldız ve Pozidriv için.

Düşük temas kuvveti



Wera Lasertip gerekli temas kuvvetini azaltır ve güç aktarımını artırır. Vidalama daha güvenli ve daha rahat hale gelir.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet bulucu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sınır bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE

05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



inch

05022733001	PH 1	80	98	3 1/8"
05022734001	PH 2	100	105	4

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE

05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de